№ п\п	Артикул	Внешний вид	Наименование модели	Гарантия на бак	Мощность ТЭНа, Вт	Нагревательный элемент	Габаритные размеры В*Ш*Г	цена, руб
ТМ THERMOR								
Серия STEATITE CUBE								
1	241072		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE Cube 50	7 лет	2100	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	922*342*360	11500
2	251075		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE Cube 75	7 лет	2400/1200	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	703*490*505	15500
3	261095		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE Cube 100	7 лет	2400/1200	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	867*490*505	18000
Серия STEATITE								
4	241071		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE 50	7 лет	1500	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	606*433*451	9100

5	251074		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE 80	7 лет	1500	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	861*433*451	9700
6	261094		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE 100	7 лет	1500	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	1017*433*451	11500
Серия STEATITE SLIM								
7	231033		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE Slim 30	7 лет	1500	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	597*380*400	9400
8	241079		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE Slim 50	7 лет	2100	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	892*380*400	10400
9	251083		Электрический водонагреватель Thermor STEATITE Slim 80	7 лет	2100	Сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе	1228*380*400	11400
Серия PREMIUM								
10	241065		Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 50	5 лет	1500	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	606*433*451	6100

11	251069		Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 80	5 лет	1500	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	861*433*451	7100
12	261087		Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 100	5 лет	1500	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	1017*433*451	9100
Серия CONCEPT								
13	241067		Электрический водонагреватель Thermor CONCEPT 50	3 года	1500	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	606*433*451	5565
14	251070		Электрический водонагреватель Thermor CONCEPT 80	3 года	1500	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	861*433*451	6250

15	261089		Электрический водонагреватель Thermor CONCEPT 100	3 года	1500	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	1017*433*451	7875
Серия PREMIUM SMALL								
Водонагреватели для установки над мойкой								
16	221081		Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 10 GP	5 лет	1600	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	456*255*262	4900
17	221075		Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 15 GP	5 лет	1600	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	399*338*345	5500
Водонагреватели для установки под мойкой								
18	221082		Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 10 GTS	5 лет	2000	Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением	456*255*262	4900

19	**221076**		**Электрический водонагреватель Thermor PREMIUM 15 GTS**	**5 лет**	**2000**	**Медный ТЭН с дополнительным защитным сопротивлением**	**399*338*345**	**5500**

atlantic

№ п\п	Артикул	Внешний вид	Наименование	Гарантия на бак	Монтаж V/G	Мощность	Нагревательные	Габаритные	цена, руб
			Навесные комбинированные бойлеры						
1	854019		Водонагреватель комбинированного нагрева ATLANTIC 80	5 лет	V	1 500	Теплообменник **17,5 кВт** + Медный ТЭН с доп. защитным сопротивлением 580 Ом	791x433x451	13600

1	864026		Водонагреватель комбинированного нагрева ATLANTIC 100	5 лет	V	1 500	Теплообменник **17,5 кВт** + Медный ТЭН с доп. защитным сопротивлением 580 Ом	948x433x451	15200	
			НАВЕСНЫЕ бойлеры косвенного нагрева с одним теплообменником							
3	874038		Водонагреватель косвенного нагрева ATLANTIC 150	5 лет	V		Теплообменник **25,6 кВт**	1241x505x519	21200	
			НАПОЛЬНЫЕ бойлеры косвенного нагрева с одним теплообменником							
4	884035		Водонагреватель ксвенного нагрева ATLANTIC 200	5 лет	V		Теплообменник **43,2 кВт**	1270x505x505	28800	

5	896223		Водонагреватель косвенного нагрева ATLANTIC 295	5 лет	V		Теплообменник **49,0 кВт**	1787x505x505	44600
			НАПОЛЬНЫЕ бойлеры косвенного нагрева с ДВУМЯ теплообменниками						
6	886074		Водонагреватель косвенного нагрева ATLANTIC 200 HSK	5 лет	V		2 Теплообменника **34,0+24,0 кВт**	1220x620x575	34400
7	896225		Водонагреватель косвенного нагрева ATLANTIC 300 HSK	5 лет	V		2 Теплообменника **34,0+24,0 кВт**	1735x620x575	43200
			Комплекты ТЭНов и термостатов для косвенников						
46	009236		Electric KIT 2400W VM			2 400	Для моделей 874038	стеатитовый ТЭН, термостат, крышка наружняя	5400
47	009237		Electric KIT 2400W VS			2 400	Для моделей 884035		5400
48	009238		Electric KIT 3000W VS			3 000	Для моделей 896223		5400

49	800305		ATL 200L DOUBLE COIL HRK 1.8KW KIT			1 800	Для моделей 886074	Колба, стеатитовый ТЭН, термостат, крышка наружня	5400
50	800306		ATL 300L DOUBLE COIL HRK 2.4KW KIT			2 400	Для моделей 896225		5400

Код	Модель	Объем, л	Мощ-ность, кВт	Время нагрева ΔT=45°C	Вес нетто, кг	Габариты прибора, мм	Цена руб.

Водонагреватель Ariston SB-R

Безопастный, надежный, эмалированный бак. Надежный механический термостат (гара

3700063	**SB R 50 V**	**50**	1,5	1 ч 56 мин	17	553x450 x480	**6045**
3700064	**SB R 80 V**	**80**	1,5	3 ч 06 мин	22	758x450 x480	**6 825**
3700065	**SB R 100 V**	**100**	1,5	3 ч 52 мин	26	913x450 x480	**7995.00**

*Электрический кабель в комплектацию не входит.

Водонагреватель Ariston VELIS EVO PW

AG+, компактный, уникальный дизайн, универсальный в установке (можно устанавливать гаризо

Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)

Экономия электроэнергии до 14%, эмалированный бак. (гарантия на бак 5 лет)

3700435	**ABS VLS EVO PW 30**	**30**	1,5+1	46 мин*	16	536x506 x275	**12285.0 0**
3700436	**ABS VLS EVO PW 50**	**50**	1,5+1	46 мин*	21	776x506 x275	**11822.0 0**
3700437	**ABS VLS EVO PW 80**	**80**	1,5+1	46 мин*	27	1066x50 6x275	**13915.0 0**
3700438	**ABS VLS EVO PW 100**	**100**	1,5+1	46 мин*	32	1251x50 6x275	**15927.5 0**

* Время нагрева первого душа

Водонагреватель Ariston VELIS EVO QH

Покрытие AG+, быстрый нагрев воды, компактный, экономичный, премиальный дизайн.

Самый быстрый нагрев воды для приема душа. Универсальный в установке (можно устанавлива

Экономия электроэнергии 75% благодаря функции программирования

Эмалированный никель-хромовый ТЭН с эффектом "Антинакипь", эмалированный бак. (гарантия

3700439	**ABS VLS EVO QH 30**	**30**	1,5+1 / 1,5	29 мин*	16	536x506 x275	**13685.0 0**
3700440	**ABS VLS EVO QH 50**	**50**	1,5+1 / 1,5	29 мин*	21	776x506 x275	**14835.0 0**

3700441	**ABS VLS EVO QH 80**	**80**	1,5+1 / 1,5	29 мин*	27	1066x506x275	**16962.50**
3700442	**ABS VLS EVO QH 100**	**100**	1,5+1 / 1,5	29 мин*	32	1251x506x275	**18975.00**

* Время нагрева первого душа

Классические водонагреватели с эмалированным баком
Гарантия 1 год

3704040	**NTS 30V 1,5K (RE) SLIM**	**30**	1,5	1 ч 10 мин	15	588x353x373	**5070.00**
3700359	**NTS 50V 1,5K (RE)**	**50**	1,5	1 ч 56 мин	17	553x450x480	**5005.00**
3700360	**NTS 80V 1,5K (RE)**	**80**	1,5	3 ч 06 мин	22	758x450x480	**5720.00**
3700361	**NTS 100V 1,5K (RE)**	**100**	1,5	3 ч 52 мин	26	913x450x480	**7020.00**

Водонагреватели накопительного типа, круглый бак, серия VIVA

●Антибактериальное покрытие внутреннего бака. DUO BIO GLASS Technology. Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO-эмали.
●Высокая скорость нагрева воды. Высококачественный медный нагревательный элемент ROYAL Clima Cu+ повышенного срока службы.
● Защита от теплопотерь. Надежный пенополуиретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом.
● Система безопасной эксплуатации Security Project. Защита от избыточного давления воды и протечек, перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4.
●Панель управления Comodi luce. Плавная регулировка желаемой температуры нагрева воды в баке.
● Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды (55 градусов) с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению.
●LED-дисплей для контроля за уровнем нагрева воды. Голубое свечение.
● Жемчужное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и ржавчине.
● Компактность и легкая установка в любом помещении. Все необходимые аксессуары входят в комплект: кронштейны, анкерные болты, капиллярная трубка, комбинированный (обратный+предохранительный) клапан.

Модель	Мощность, Вт	Объем бака, л	Размер, мм	Вес, кг	цена, руб
RWH-V50-RE	1500	50	780*340*340	17,1	8100
RWH-V80-RE	1500	80	860*410*410	20,9	9600

Водонагреватели , эмаль, плоский бак, серия DIAMANTE Collezione

NEW

● Эксклюзивная панель Black Diamond -авторский дизайн ведущих дизайн-бюро Европы!
● Антибактериальное покрытие внутреннего бака. DUO BIO GLASS Technology. Технология равномерного покрытия внутреннего бака увеличенным слоем антибактериальной стеклокерамической BIO эмали
● Два медных нагревательных элемента ROYAL Cu+ гарантируют равномерный нагрев воды в обоих резервуарах.
● Защита от теплопотерь. Надежный пенополуиретановый термоизолирующий материал между внутренним баком и корпусом.
● Система безопасной эксплуатации Security Project. Защита от избыточного давления воды и протечек, перегрева. Высокий класс влагозащиты IPX4. УЗО в комплекте.
● 3 режима мощности в зависимости от предпочтений пользователя- мягкий, средний и интенсивный
● Заботливый режим iLike для установки наиболее комфортной температуры нагрева воды (55 градусов) с соблюдением оптимальных параметров по энергопотреблению
● LED-дисплей для контроля за уровнем нагрева воды. Голубое свечение.
● Интреактивная индикация режимов работы водонагревателя
● Жемчужное эмалевое покрытие бака, устойчивое к царапинам и ржавчине.
● Компактность и легкая установка в любом помещении. Все необходимые аксессуары входят в комплект:кронштейны, анкерные болты, капиллярная трубка, комбинированный (обратный+предохранительный) клапан.

Модель	Мощность , Вт	Объем бака, л	Размер наружного блока, мм	Вес, кг	цена, руб
RWH-DC50-FE	00/1200/200	50	942*450*283	24,2	12700
RWH-DC80-FE	00/1200/200	80	950*563*330	31	16100