

КВАРТИРНЫЕ

МДФ/МДФ



ДВЕРИ В ДОМ

ТЕРМОРАЗРЫВ

НЕСТАНДАРТ

Изготовление дверей по индивидуальному заказу – до 60 рабочих дней


Технические двери			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость
Спец		Толщина полотна: 50 мм Внешнее покрытие: Медный антик Внутреннее покрытие: ХДФ -панель 3.5 мм, Венге Утеплитель: EPS Уплотнитель: 1 контура уплотнения Петли: 2 шт, внешние, открывание 180 Замки: Просам 3В4-31 Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: на планке Ночная задвижка: отсутствует Глазок: есть Эксцентрик: отсутствует Вес: 860-27 кг. 960-30 кг Наличник:	13 750
Профи металл/металл		Толщина полотна: 50 мм Внешнее покрытие: Медный антик Внутреннее покрытие: Медный антик Утеплитель: EPS Уплотнитель: 1 контура уплотнения Петли: 2 шт, внешние, открывание 180 Замки: Просам 3В4-31 Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: на планке Ночная задвижка: отсутствует Глазок: есть Эксцентрик: отсутствует Наличник:	14 660
Вектор металл/металл		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: нет Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	27 850
Входные двери в квартиру			
2 контура уплотнения			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость
Веста ПРО		Толщина полотна: 75 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм, Ясень Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 2 шт, внешние открывание 180° Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: отсутствует Стандартный размер: 860/960*2050 мм Наличник: 70 мм	19 840
Веста NEW		Толщина полотна: 75 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм, Сандал белый, Венге Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 2 шт, внешние открывание 180° Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: отсутствует Стандартный размер: 860/960*2050 мм Наличник: 70 мм	21 450


НОВИНКА				
Астана			Толщина полотна: 75 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый, атмосферостойкий Akzonobel Внутреннее покрытие: МДФ панель 6 мм фрезерованная, Меджик тоффи (ПЭТ) Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° Замки: Галеон 816 (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - чёрный (квадратная фурнитура) Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет чёрный Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм Наличник: 70 мм	23 220
Честер			Толщина полотна: 80 мм Внешнее покрытие: 3D Букле кварц, порошковое покрытие Akzonobel Внутреннее покрытие: МДФ панель 6 мм фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ. Белый матовый Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: нет Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм Наличник:	27 330
Дели			Толщина полотна: 80 мм Внешнее покрытие: Букле графит, порошковое покрытие Akzonobel Внутреннее покрытие: МДФ панель 6 мм фрезерованная, ламинированная пленкой ПВХ. Бетон Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт Замки: 2 сувальдных Гардиан (3 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - чёрный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: нет Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм Наличник: 70 мм	27 680
АКЦИЯ				
Стелла			Толщина полотна: 85 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белое дерево Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: отсутствует Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм Наличник:	26670 24 700
АКЦИЯ				
Вена			Толщина полотна: 85 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - черный Эксцентрик: отсутствует Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм Наличник: 70мм	27020 22 640
Токио			Толщина полотна: 85 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel + Нержавеющая сталь Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белое дерево Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: отсутствует Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	27 720

АКЦИЯ	Стандарт плюс 	Толщина полотна: 85 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Сандал белый, Венге Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: нет Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм Наличник: 70мм	28150 25 580
НОВИНКА		Толщина полотна: 85 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ 10 мм Эмалит белый + зеркало Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 2 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндр. и сувальдный, Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утеплённый Ручка: фалевая, хром Зеркало: проклеено противоосколочной плёнкой Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: нет Стандартный размер по коробу: 860, 960*2050	27 220
АКЦИЯ	Роста 	Толщина полотна: 85 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Сандал белый + зеркало Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 2 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Зеркало: проклеено противоосколочной плёнкой Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: нет Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	29580 27 080
АКЦИЯ	Дельта 	Толщина полотна: 105 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белое дерево Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Schlegel Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет-хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу:: 860/960*2050 мм	27020 24 240
3 контура уплотнения			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость
Леда 		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Сандал белый, Венге Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	29 740
Мюнхен		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Щербет Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Schlegel Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	30 100


Арктика		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Роял вуд Арктик, Венге Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Schlegel Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	30 100
Лидер		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Мраморный орех, Платина Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	30 710
Торино		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Бетон Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Schlegel Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Хром Глазок: расширенного обзора, цвет-хром Броненакладка: есть Эксентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	30 710
Кёльн 1		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Меджик макарун (ПЭТ) Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Schlegel Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Хром Глазок: расширенного обзора, цвет-чёрный Броненакладка: есть Эксентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	31 810
Кёльн 2		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Меджик тоффи (ПЭТ) Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Schlegel Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Хром Глазок: расширенного обзора, цвет-чёрный Броненакладка: есть Эксентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	31 810
НОВИНКА			
Рига		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: Муар серый, атмосферостойкий Akzonobel Внутреннее покрытие: МДФ панель 10 мм, Веллюто Бьянко Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Противосъемные ригели: 3 шт Стандартный размер по коробу: 860/960*2060 мм Наличник: 70 мм	38 990

Барселона 	 	Толщина полотна: 95 мм Внешнее покрытие: Букле кварц, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Ясень белый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Броненакладка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	42 630
Берлин	 	Толщина полотна: 105 мм Внешнее покрытие: Букле синее атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: сборная царговая панель 16 мм, Гранит Лава Лайт + зеркальное стекло Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	34 720
Бруклин 	 	Толщина полотна: 105 мм Внешнее покрытие: Серое Букле, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: сборная царговая панель 16 мм, Ясень+ Зеркальное стекло Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет-хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	34 720
Сейба 	 	Толщина полотна: 105 мм Внешнее покрытие: Букле коричневый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: сборная царговая панель 16 мм, Мраморный Орех, Зеркальное стекло. Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет — хром Эксцентрик: Есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	34 720
Грейс 	 	Толщина полотна: 105 мм Внешнее покрытие: Букле серый атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: сборная царговая панель 16 мм, Бетон светлый, Зеркальное стекло. Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: Есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	34 720
Горизонталь 	 	Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel + Нержавеющая сталь Внутреннее покрытие: сборная царговая панель 16 мм, Тангентвуд платина + черное стекло Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	46 640

Фаворит		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Платина + зеркало Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Хром Зеркало: проклеено пленкой, защищающей от выпадения осколков Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	34 540
Кардинал	 Зеркало с факетом	Толщина полотна: 105 мм Внешнее покрытие: Букле синий, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Роял вуд Арктик + зеркало Утеплитель: минеральный плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Зеркало: проклеено пленкой, защищающей от выпадения осколков Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	45 910
Рим		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Муар серый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Меджик родиум (ПЭТ) + зеркало Утеплитель: минеральный плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 14 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный (квадратная фурнитура) Зеркало: безопасное, проклеено противоосколочной плёнкой Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - чёрный Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2060 мм	43 420
МДФ/МДФ			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость
Сидней		Толщина полотна: 80 мм Внешнее покрытие: МДФ-панель 10мм, Черная Шагрень Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6мм, Белая Шагрень Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 2 шт, внешние, открывание 180 Замки: ST-4 цилиндровый и ST-3 сувальдный (аналог Кале) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: Открытый Глазок: Есть Ручка: Хром Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	30 650
Модена	 У меня есть ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА	Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: МДФ-панель 6мм, Вуд дуб графит Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8мм, Ясень белый Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Броненакладка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	33 300

АКЦИЯ Брайтон 		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: МДФ-панель 10мм, Графит Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10мм, Белый матовый + черный молдинг Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: Закрытый, утепленный Глазок: расширенного обзора ,цвет - черный Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	39710 36 380
Цефей		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Холст сапфировый + вставки хром нержавеющейка Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Серый эмалит Утеплитель: Минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: Закрытый, утепленный Ручка: Раздельная, цвет- черный Ночная задвижка: есть Глазок: Расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: Есть Эксцентрик: есть Наличник- 8 см Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	45 420
Блюз		Толщина полотна: 95 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Бетон темный Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм, Ель альпийская Утеплитель: Минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: Закрытый, утепленный Ручка: Раздельная, цвет- черный Ночная задвижка: есть Глазок: Расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: Есть Эксцентрик: есть Наличник- 8 см, фигурный Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	39 430
Фабиа		Толщина полотна: 105мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Графит Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм, Эмалит магнолия Утеплитель: Минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: Закрытый, утепленный Ручка: Раздельная, цвет- черный Ночная задвижка: есть Глазок: Расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: Есть Эксцентрик: есть Наличник- 8 см, плоский Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	41 960
Сохо		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм,Бетон темный + вставка Орех кантри Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый матовый + зеркало Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - черный Зеркало: проклеено пленкой, защищающей от выпадения осколков Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 8 см Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	49 590
Кантри		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм,Tangent OAK, Chokolade Transvers Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Грей Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 8 см Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	42 060

Деус		Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Рустик натуральный + вставки черный металл Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 8 см Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	45 420
НОВИНКА			
Браун		Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Форте турин (шоколадный) Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Меджик сэнд (ПЭТ) Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - черный Броненакладка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 8 см Стандартный размер по коробу: 860/960*2060 мм	43 910
Входные двери в дом			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость
Ковка		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Лесной орех Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 2 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Бронза Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	48 420
Аурус		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Сосна прованс Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Бронза Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	52 280
Бристоль		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - Черный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050	54 770
Двери с терморазрывом			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость

НОВИНКА Витязь ТЕРМО	THERMO  	Металл/металл Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Муар серый, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: Белая шагрень, атмосферостойкий AkzoNobel Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: четырёхкамерный термопрофиль Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: сувальдный Гардиан 3001, цилиндровый Гардиан 3211 (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: открытый, терморазрыв Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Броненакладка: чёрная, квадрат Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	52 240
АКЦИЯ Бостон ТЕРМО	THERMO  	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Антик медь, порошковое покрытие AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Веллюто Бьянко Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 20 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: 2 сувальдных Галеон 817-818 Противосъемные ригели: 2 шт, 14 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	39890 37 690
АКЦИЯ Алтай 60 ТЕРМО 	THERMO  	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Букле графит, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Серый матовый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 25 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: 2 сувальдных Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	44790 41 120
АКЦИЯ Алтай 62 ТЕРМО 	THERMO  	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Букле графит атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый матовый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 25 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: 2 сувальдных Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	44790 41 120
АКЦИЯ Бастион ТЕРМО 	THERMO   THERMO  	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Букле графит атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Ясень белый, Шале моренный Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 25 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: 2 сувальдных Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	44790 40 930
НОВИНКА Аляска ТЕРМО	THERMO  	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый, порошковое покрытие Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый матовый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 20 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: Гардиан 3 серия (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 14 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	48 420

НОВИНКА Аляска ручка штанга ТЕРМО	THERMO	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Муар серый + цинкогрунт, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый матовый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 20 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан 3 серия (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: открытый Ручка: штанга, цвет - черный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	65 010
НОВИНКА Вильнюс ТЕРМО	THERMO	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Булке коричневый, порошковое покрытие AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Меджик Тоффи + молдинг Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 20 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 14 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - чёрный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	49 380
Мадрид ТЕРМО	THERMO	Толщина полотна: 115 мм Внешнее покрытие: Серый муар RAL 7024, цинкогрунт, AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Роял вуд Арктик Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный двухкамерный Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: два сувальдных Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый, проклеен фольгаизоляном Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: нет Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 860/960*2050 мм	54 340
НОВИНКА Фьорд ТЕРМО	THERMO	Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый + цинко грунт, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Меджик сэнд (ПЭТ) Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: профиль термо черный 3 м (20*24мм) Термомост (спейсер) Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый с терморазрывом Ручка: раздельная, цвет - чёрный (квадратная фурнитура) Ночная задвижка: есть Броненакладка: чёрная, квадрат Зеркало: безопасное, проклеено противоосколочной плёнкой Глазок: нет Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	52 490
НОВИНКА Канада 1 ТЕРМО	THERMO	Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый + цинко грунт, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Меджик сэнд (ПЭТ) Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: четырёхкамерный термопрофиль Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый с терморазрывом Ручка: штанга, цвет - чёрный Ночная задвижка: есть Броненакладка: чёрная, квадрат Глазок: нет Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 870/970*2070 мм	88 020

Веста NEW mini 960*1900 860*1900		Толщина полотна: 75 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 мм, Венге Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (2 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: отсутствует	25 620
Леда двустворчатая 1100*2050		Толщина полотна: 80 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Венге Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Перекрывает проем по ширине до 122 см.	43 600
Леда двустворчатая 1200*2050		Толщина полотна: 80 мм Внешнее покрытие: Медный антик, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Венге Утеплитель: EPS Уплотнитель: 2 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Замки: цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Глазок: расширенного обзора, цвет - хром Эксцентрик: есть Перекрывает проем по ширине до 131 см.	45 170
НОВИНКА Аляска 960*2200		Толщина полотна: 115 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый, порошковое покрытие Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 20 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: Гардиан 3 серия (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 14 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 960*2200 мм	54 180
НОВИНКА Аляска 1200*2050		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый, порошковое покрытие Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: по коробу Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: Гардиан 3 серия (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 14 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 960*2200 мм	76 610
НОВИНКА Аляска 1200*2200		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый, порошковое покрытие Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Белый Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: по коробу Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: Гардиан 3 серия (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 2 шт, 14 мм Короб: открытый Ручка: раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 75 мм Стандартный размер по коробу: 960*2200 мм	82 520

Бристоль с полкой 1100*2050		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050, 1100*2050,1200*2050,1200*2200 мм	61 670
Бристоль с полкой 1200*2050		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050, 1100*2050,1200*2050,1200*2200 мм	61 670
Бристоль с полкой 1200*2200		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 860/960*2050, 1100*2050,1200*2050,1200*2200 мм	61 670
Бристоль двустворчатый 1100*2050		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 1100*2050,1200*2050,1200*2200 мм	76 320
Бристоль двустворчатый 1200*2050		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 1100*2050,1200*2050,1200*2200 мм	76 320
Бристоль двустворчатый 1200*2200		Толщина полотна: 100 мм Внешнее покрытие: Букле серый, атмосферостойкий AkzoNobel Стеклопакет: тонированный бронза, кованные элементы Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Петли: 3 шт, внешние, открывание 180 Короб: закрытый, утепленный Ручка: раздельная, цвет - чёрный Глазок: отсутствует Эксцентрик: есть Стандартный размер по коробу: 1100*2050,1200*2050,1200*2200 мм	83 530

НОВИНКА Брюссель 960*2200		Толщина полотна: 110 мм Внешнее покрытие: Букле кварц + цинкогрунт, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Веллюто Бьянко Стеклопакет: двухкамерный Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: усиленный, двухкамерный, 20 мм Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: открытый, терморазрыв Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 960*2200 мм	76 140
НОВИНКА Брюссель 1200*2050		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: Букле кварц + цинкогрунт, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Веллюто Бьянко Стеклопакет: двухкамерный Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: по коробу Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: открытый, терморазрыв Ручка: раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 1200*2050 мм	90 920
НОВИНКА Брюссель 1200*2200		Толщина полотна: 90 мм Внешнее покрытие: Букле кварц + цинкогрунт, атмосферостойкий AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм, Веллюто Бьянко Стеклопакет: двухкамерный Утеплитель: комбинированный Терморазрыв: по коробу Уплотнитель: 3 контура уплотнения Петли: 3 шт, внешние Замки: цилиндровый и сувальный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: открытый, терморазрыв Ручка: раздельная, цвет - чёрный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Наличник: 80 мм Стандартный размер по коробу: 1200*2200 мм	96 830
Противопожарные двери			
ДПМ 01 EI 60 2050*850 RAL 7035		Толщина полотна: 60 мм Внешнее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Внутреннее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Утеплитель: базальтовая плита + ГКЛ Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый Петли: 2 шт, на упорном подшипнике Замки: противопожарный с цилиндровым механизмом Противосъемные ригели: есть Короб: открытый Ручка: противопожарная на планке, цвет - черный Глазок: отсутствует Эксцентрик: отсутствует Стекло: противопожарное, многослойное 28 мм- 300*400 мм Период огнестойкости: 60 мин	По запросу
ДПМ 01 EI 60 2050*950 RAL 7035		Толщина полотна: 60 мм Внешнее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Внутреннее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Утеплитель: базальтовая плита + ГКЛ Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый Петли: 2 шт, на упорном подшипнике Замки: противопожарный с цилиндровым механизмом Противосъемные ригели: есть Короб: открытый Ручка: противопожарная на планке, цвет - черный Глазок: отсутствует Эксцентрик: отсутствует Стекло: противопожарное, многослойное 28 мм- 300*400 мм Период огнестойкости: 60 мин	По запросу
Противопожарные двери (под заказ)			

ДПМ 01 EI 60		Толщина полотна: 60 мм Внешнее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral Внутреннее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral Утеплитель: базальтовая плита + ГКЛ Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый Петли: 3 шт, на упорном подшипнике Замки: противопожарный с цилиндровым механизмом Противосъемные ригели: есть Короб: закрытый, утепленный Ручка: противопожарная на планке, цвет - черный Глазок: отсутствует Эксцентрик: отсутствует Стекло: противопожарное, многослойное 28 мм- 300*400 мм Период огнестойкости: 60 мин - Индивидуальны размер - Любой цвет по RAL - Доводчик - Ручка антипаника - Отбойники - Врезка под кодовый замок - Выпадающий порог - Остекление	По запросу
ДПМ 02 EI 60 2070*1170 RAL 7035		Толщина полотна: 60 мм Внешнее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Внутреннее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Утеплитель: базальтовая плита + ГКЛ Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый Петли: 6 шт, на упорном подшипнике Замки: противопожарный с цилиндровым механизмом Противосъемные ригели: есть Короб: закрытый, утепленный Ручка: противопожарная на планке, цвет - черный Глазок: отсутствует Эксцентрик: отсутствует Стекло: противопожарное, многослойное 28 мм- 300*400 мм Период огнестойкости: 60 мин	По запросу
ДПМ 02 EIS 60 2080*1270 RAL 7035		Толщина полотна: 60 мм Внешнее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Внутреннее покрытие: атмосферостойкое покрытие Ral 7035, 8017, 9016 Утеплитель: базальтовая плита + ГКЛ Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый Петли: 6 шт, на упорном подшипнике Замки: противопожарный с цилиндровым механизмом Противосъемные ригели: есть Короб: закрытый, утепленный Ручка: противопожарная на планке, цвет - черный Глазок: отсутствует Эксцентрик: отсутствует Стекло: противопожарное, многослойное 28 мм- 300*400 мм Период огнестойкости: 60 мин	По запросу

ДВЕРИ В ПВХ

ДВЕРИ В ПЭТ

ДВЕРИ В ЭМАЛИ

Двери в покрытии ПВХ			
Серия Сильвер			
Наименование	Изображение	Характеристики	Стоимость
НОВИНКА			
Сильвер ПРО		Цвет: Лиственница белая, Ясень Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	4 360
Сильвер 1		Цвет: Жемчужный дуб Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	5 250
Сильвер 2		Цвет: Ясень Покрытие: ПВХ Стекло: зеркало Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	5 870
Сильвер 3		Цвет: Ларче белый Покрытие: ПВХ Стекло: зеркало Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 010
Сильвер 4		Цвет: Ель альпийская Покрытие: ПВХ Стекло: графит Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	5 830
			

Сильвер 5		Цвет: Рустик натуральный Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 510	
Сильвер 6		Цвет:Ель альпийская Покрытие: ПВХ Стекло: графит Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 420	
Наценка на полотна шириной 900 мм +5%				
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Телескопический	Жемчужный дуб	720
Наличник	2150*70*8	Телескопический		410
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		570
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		810
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Телескопический	Ясень, Ларче белый, Ель альпийская, Рустик науральный, Лиственница белая	720
Наличник	2150*70*8	Телескопический		410
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		570
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		680
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		810
Серия Фьюжен				
Фьюжен 05		Цвет: Жемчужный дуб, Венге Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	4 820	
Фьюжен 06		Цвет: Рустик молочный Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	4 320	

Фьюжен 08		Цвет: патина золото Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 38 мм Стовая: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		4 440
Фьюжен 09		Цвет: Дуб золотой Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		4 360
Фьюжен 10		Цвет: Рустик молочный Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		4 760
Фьюжен 11		Цвет: Бетон светлый Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 370
Фьюжен 12		Цвет: Лиственница белая Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 490
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Обычный	Жемчужный дуб, Венге, Беленый дуб	720
Наличник	2150*70*8	Обычный		410
Добор 100 мм	2070*100*10	Обычный		570
Добор 200 мм	2070*200*10	Обычный		800
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Телескопический	Жемчужный дуб Венге	720
Наличник	2150*70*8	Телескопический		410
Добор 100мм	2070*100*10	Телескопический		570
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		810
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ


Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Телескопический	Дуб золотой, Пatina золото, Бетон, Рустик молочный	720
Наличник	2150*70*8	Телескопический		410
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		570
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		810
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Телескопический	Лиственница белая	710
Наличник	2150*70*8	Телескопический		390
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		560
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		660
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		810
Серия Мастер				
Мастер 636		Цвет: Сандал белый, Лиственница серая, Венге Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 490
Мастер 643		Цвет: Сандал белый Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 250
Мастер 683 		Цвет: Сандал белый, Венге Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 250
Мастер 696 ДГ		Цвет: Арктик Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		9 970
Мастер 696 ДО		Цвет: Арктик Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		9 970
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*32	Телескопический		740
Наличник	2150*70*8	Телескопический		420

Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический	Венге, Сандал белый, Акация, Лиственница серая	500
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		690
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		870
Притворная планка				510
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*35	Телескопический	Арктик	930
Наличник	2150*70*8	Телескопический		540
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		620
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		780
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 060
Притворная планка				510
Серия Ривьера				
Ривьера Делюкс 3		Цвет: Ясень белый Покрытие: ПВХ Стекло: витраж Толщина полотна: 38 мм Ширина стоевой: 110 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		6 400
Ривьера 01		Цвет: Ясень Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 38 мм Стойевая: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 670
Ривьера 02 ДГ		Цвет: Ясень белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 40 мм Стойевая: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		7 240
Ривьера 02 ДО		Цвет: Ясень белый Покрытие: ПВХ Стекло: художественное Толщина полотна: 40 мм Стойевая: 125 мм - брус Сборная технология Наполнение: МДФ Размеры: 600-900x2000		9 170
Ривьера 04 ДГ		Цвет: Ясень патина Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 40 мм Стойевая: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		5 280

Ривьера 04 ДО		Цвет: Ясень патина Покрытие: ПВХ Стекло: художественное Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	5 950
Ривьера 08		Цвет: Сосна прованс Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 610
Ривьера 10 		Цвет: Бетон Покрытие: ПВХ Стекло: зеркало Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 260
Ривьера 20		Цвет: Крем бетон Покрытие: ПВХ Стекло: зеркало Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 260
Ривьера 34		Цвет: Мраморный орех Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 260
Ривьера 38 		Цвет: Мраморный орех Покрытие: ПВХ Стекло: зеркало Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 260


Ривьера 45		Цвет: Крем экрю Покрытие: ПВХ Стекло: коричневый лакобель Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 260	
Ривьера 52 		Цвет: Платина Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 460	
Серия Ривьера Стоун				
Ривьера Стоун 01		Цвет: Лава маус Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 680	
Ривьера Стоун 02 		Цвет: Лава лайт Покрытие: ПВХ Стекло: зеркало Толщина полотна: 40 мм Ширина стоевой: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	6 680	
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*35	Телескопический	Ясень белый, Ясень серый	770
Наличник	2150*70*8	Телескопический		480
Добор 100 мм	2070*100*8	Телескопический		720
Добор 150 мм	2070*150*8	Телескопический		900
Добор 200 мм	2070*200*8	Телескопический		1 100
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*35	Телескопический	Ясень, Ясень патина, Бетон, Крем бетон, Мраморный орех, Крем экою, Платина, Сосна прованс	930
Наличник	2150*70*8	Телескопический		540
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		620
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		780
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 060
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*35	Телескопический	Лава маус Лава лайт	930
Наличник	2150*70*8	Телескопический		540
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		680

Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		840
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 080
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*68*35	Телескопический	Арктик, Платина Щербет	930
Наличник	2150*70*8	Телескопический		540
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		620
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		780
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 060
Серия Голд				
Грация ДГ		Цвет: Ясень белый Soft Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 36 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		12 770
Грация ДО		Цвет: Ясень белый Soft Стекло: фотопечать Толщина полотна: 36 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		14 630
Валенсия		Цвет: Эмалит белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 36 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		10 280
Венеция 11		Цвет: Софт белый Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		13 040
Венеция 14		Цвет: Софт магнолия Покрытие: ПВХ Стекло: сатинат Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000		13 220

Венеция 60		Цвет: Софт серый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Размеры: 600-900x2000	10 670	
Венеция 62		Цвет: Софт Белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	10 670	
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Ясень белый SOFT	1 050
Наличник	2200*70*8	Телескопический		600
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		720
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		930
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 340
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Софт белый Софт серый Софт Магнолия	1 020
Наличник	2200*70*8	Телескопический		630
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		710
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		920
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 160
Наличник декоративный фигурный 90 мм		Телескопический	Софт белый, Софт магнолия	710
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Эмалит белый	1 100
Наличник	2200*70*8	Телескопический		570
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		710
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		840
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 060
Серия Скин				
Имидж ДГ		Цвет: Ясень белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	6 320	

Имидж ДО		Цвет: Ясень белый Стекло: витраж Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	8 640
Имидж ДГ		Цвет: Ясень серый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	6 320
Имидж ДО		Цвет: Ясень серый Стекло: витраж Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	8 640
Имидж 2 ДГ		Цвет: Эмалит белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	6 460
Имидж 2 ДО		Цвет: Эмалит белый Стекло: витраж Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	8 810
 Имидж 2 ДГ		Цвет: Ясень белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	6 320
Имидж 2 ДО		Цвет: Ясень белый Стекло: витраж Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	8 640
Имидж 2 ДГ 		Цвет: Шале мореный Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	6 320

Имидж 3		Цвет: Эмалит белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		6 460
Имидж 4		Цвет: Эмалит белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		6 460
Новелла ДГ		Цвет: Ясень белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		5 900
Новелла ДО		Цвет: Ясень белый Стекло: витраж Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		8 240
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Ясень белый, Ясень серый	770
Наличник	2150*70*8	Телескопический		480
Добор 100 мм	2070*100*8	Телескопический		720
Добор 150 мм	2070*150*8	Телескопический		900
Добор 200 мм	2070*200*8	Телескопический		1 100
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Шале мореный	790
Наличник	2150*70*8	Телескопический		470
Добор 100 мм	2070*100*8	Телескопический		720
Добор 150 мм	2070*150*8	Телескопический		900
Добор 200 мм	2070*200*8	Телескопический		1 100
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Эмалит белый	930
Наличник	2200*70*8	Телескопический		590
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		720
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		920
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 220
Серия Платинум				

Платинум 1		Цвет: Софт белый Покрытие: ПВХ Вставка: молдинг пластиковый черный Кромка: ALU черная с 4-х сторон Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	11 680	
Платинум 3		Цвет: Софт белый Покрытие: ПВХ Вставка:черный лакобель Кромка: ALU черная с 4-х сторон Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	12 120	
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Софт белый	1 020
Наличник	2200*70*8	Телескопический		630
Добор 100мм	2070*100*10	Телескопический		920
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 160
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 140
Серия Роял				
Роял		Цвет: Дуб пацифика Покрытие: ПВХ Кромка: Черная из пластика на торцах полотна Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	7 100	
Роял 2		Цвет: Дуб пацифика Покрытие: ПВХ Стекло: черный лакобель Кромка: Черная из пластика на торцах полотна Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	9 220	
Роял 4/2		Цвет: Дуб пацифика Покрытие: ПВХ Вставка: черный молдинг Кромка: Черная кромка из пластика на торцах полотна Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	7 510	

Роял 5		Цвет: Эмалит белый Покрытие: ПВХ Вставка: черный пластиковый молдинг Кромка: Черная из пластика на торцах полотна Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	8 240	
Гранд Роял		Цвет: Вяз коньон Покрытие: ПВХ Вставка:лакобель коричневый Кромка: Коричневая из пластика на торцах полотна Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	8 770	
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Дуб пацифика, Вяз каньон	870
Наличник	2150*80*10	Телескопический		540
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		570
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		780
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 050
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Эмалит белый	930
Наличник	2200*70*8	Телескопический		590
Добор 100мм	2070*100*10	Телескопический		720
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		920
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 220
Серия Горизонт				
Горизонт 02 ДГ		Цвет: Арктик Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 40 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	9 550	
Горизонт 02 ДО		Цвет: Арктик Стекло: художественное Толщина полотна: 40 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	10 290	

Горизонт 03 		Цвет: Щербет Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 550
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Арктик, Щербет, Бетон	930
Наличник	2150*80*10	Телескопический		540
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		620
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		780
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 060
Притворная планка				510
Серия Парма				
Парма 1		Цвет: Софт магнолия Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Вставка: ALU молдинг- золото Каркас: сосна Наполнение: МДФ Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		11 050
Парма 2		Цвет: Софт белый Покрытие: ПВХ Толщина полотна: 38 мм Вставка: ALU молдинг- золото Каркас: сосна Наполнение: МДФ Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 780
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Софт магнолия, Софт белый	1 020
Наличник	2200*70*8	Телескопический		630
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		710
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		920
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 160
Двери в покрытии ПЭТ				
Серия Голд ПЭТ				

НОВИНКА Голд 1		Толщина полотна: 40 мм Сборная Технология Наполнение: МДФ Стоевая: 125мм - брус Покрытие: ПЭТ Цвет: Меджик Шифон Стекло: зеркало Размеры: 600-900x2000	6 220
НОВИНКА Голд 2		Толщина полотна: 40 мм Сборная Технология Наполнение: МДФ Стоевая: 125мм - брус Покрытие: ПЭТ Цвет: Меджик тоффи Стекло: Лакобель черный Размеры: 600-900x2000	6 220
НОВИНКА Голд 3		Толщина полотна: 40 мм Сборная Технология Наполнение: МДФ Стоевая: 125мм - брус Покрытие: ПЭТ Цвет: Меджик макарун Стекло: Лакобель коричневый Размеры: 600-900x2000	6 220
НОВИНКА Голд 4		Толщина полотна: 40 мм Сборная Технология Наполнение: МДФ Стоевая: 125мм - брус Покрытие: ПЭТ Цвет: Меджик родиум Стекло: Лакобель черный Размеры: 600-900x2000	6 370
НОВИНКА Голд 5		Толщина полотна: 40 мм Сборная Технология Наполнение: МДФ Стоевая: 125мм - брус Покрытие: ПЭТ Цвет: Меджик сэнд Стекло: зеркало Размеры: 600-900x2000	6 370

НОВИНКА			
Голд 11		Цвет: Меджик шифон Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Стоевая: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	8 660
НОВИНКА			
Голд 12		Цвет: Меджик сэнд Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Стоевая: 125 мм - брус Наполнение: МДФ Сборная технология Размеры: 600-900x2000	9 390
Серия Горизонт ПЭТ			
Горизонт 01 ПЭТ		Цвет: Меджик Макарун Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ+тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	10 180
Горизонт 02 ПЭТ		Цвет: Меджик Тоффи Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ+тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	10 180
Серия Платинум ПЭТ			
НОВИНКА			
Платинум 1		Цвет: Меджик Шифон Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркасно - щит. Технология Каркас: брус Наполнение: МДФ Кромка: ALU черная с 4-х сторон Вставка: молдинг пластиковый черный Размеры: 600-900x2000	11 680


НОВИНКА		Цвет: Меджик Родиум Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркасно - щит. Технология Каркас: брус Наполнение: МДФ Покрытие: ПЭТ Кромка: ALU черная с 4-х сторон Вставка: молдинг пластиковый черный Размеры: 600-900x2000		12 130
НОВИНКА		Цвет: Меджик Шифон Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркасно - щит. Технология Каркас: брус Наполнение: МДФ Цвет: Меджик Шифон Кромка: ALU черная с 4-х сторон Вставка: черный лакобель Размеры: 600-900x2000		12 130
НОВИНКА		Цвет: Меджик Макарун Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркасно - щит. Технология Каркас: брус Наполнение: МДФ Кромка: ALU золотая с 4-х сторон Размеры: 600-900x2000		11 180
НОВИНКА		Цвет: Меджик Тоффи/Меджик шифон Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркасно - щит. Технология Каркас: брус Наполнение: МДФ Кромка: ALU черная с 4-х сторон Вставка: молдинг пластиковый черный Размеры: 600-900x2000		13 600
НОВИНКА		Цвет: Меджик сэнд Покрытие: ПЭТ Толщина полотна: 40 мм Каркасно - щит. Технология Каркас: брус Наполнение: МДФ Кромка: ALU золотая с 4-х сторон Вставка: молдинг золотой Размеры: 600-900x2000		13 600
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Меджик Шифон	810
Наличник	2200*70*8	Телескопический	Меджик Шифон	540


Добор 100	2070*100*10	Телескопический	Меджик Шифон	660
Добор 150	2070*150*10	Телескопический	Меджик Шифон	890
Добор 200	2070*200*10	Телескопический	Меджик Шифон	1 110
Наименование	Размер	Тип	Цвет	PPЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Меджик Макарун	1 010
Наличник	2200*70*8	Телескопический	Меджик Макарун	560
Добор 100	2070*100*10	Телескопический	Меджик Макарун	690
Добор 150	2070*150*10	Телескопический	Меджик Макарун	920
Добор 200	2070*200*10	Телескопический	Меджик Макарун	1 250
Наименование	Размер	Тип	Цвет	PPЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Меджик Родиум	1 010
Наличник	2200*70*8	Телескопический	Меджик Родиум	570
Добор 100	2070*100*10	Телескопический	Меджик Родиум	690
Добор 150	2070*150*10	Телескопический	Меджик Родиум	920
Добор 200	2070*200*10	Телескопический	Меджик Родиум	1 250
Наименование	Размер	Тип	Цвет	PPЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Меджик Тоффи	1 010
Наличник	2200*70*8	Телескопический	Меджик Тоффи	570
Добор 100	2070*100*10	Телескопический	Меджик Тоффи	690
Добор 150	2070*150*10	Телескопический	Меджик Тоффи	920
Добор 200	2070*200*10	Телескопический	Меджик Тоффи	1 250
Наименование	Размер	Тип	Цвет	PPЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Меджик Сэнд	1 010
Наличник	2200*70*8	Телескопический	Меджик Сэнд	570
Добор 100	2070*100*10	Телескопический	Меджик Сэнд	690
Добор 150	2070*150*10	Телескопический	Меджик Сэнд	920
Добор 200	2070*200*10	Телескопический	Меджик Сэнд	1 250
ПЛИНТУС В ПОКРЫТИИ ПЭТ				
НОВИНКА		2070*80*16		700
Плинтус Меджик шифон				
НОВИНКА		2070*80*16		700
Плинтус Меджик родиум				

НОВИНКА			
Плинтус Меджик макарун		2070*80*16	700
НОВИНКА			
Плинтус Меджик тоффи		2070*80*16	700
НОВИНКА			
Плинтус Меджик сэнд		2070*80*16	700


Двери в ЭМАЛИ			
Наименование	Изображение	Характеристики	РРЦ
Леон		Цвет: Эмаль белая Покрытие: Эмаль Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	9 400
Леон 2		Цвет: Эмаль серая Покрытие: Эмаль Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	9 690

Леон 3		Цвет: Крем эмаль Покрытие: Эмаль Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 830
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Эмаль белая	920
Наличник	2200*70*7	Телескопический		690
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		770
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		950
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 220
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	2070*70*32	Телескопический	Эмаль серая, Крем эмаль	930
Наличник	2200*70*7	Телескопический		710
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		770
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		950
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 250
Серия Элегия				
НОВИНКА				
Элегия 1		Покрытие: Эмаль Цвет: Белый Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ+тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 850
НОВИНКА				
Элегия 2		Покрытие: Эмаль Цвет: Френч грей Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ+тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 850
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Серая эмаль (Френч Грей)	1 100
Наличник	2200*70*8	Телескопический		830
Добор 100мм	2070*100*10	Телескопический		840
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 190
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 540


Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сендвич)	2065*72*40	Телескопический	Эмаль белая	1 400
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический		1 100
Наличник	2130*70*8	Телескопический		710
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		870
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 200
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 470
Наличник декоративный фигурный 80 мм		Телескопический	Эмаль белая	990
Наличник декоративный фигурный 80 мм		Телескопический		870
Серия Верона				
Верона		Цвет: Эмаль белая RAL 9003 Покрытие: эмаль RENNER (Италия) Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		12 180
Верона 2		Цвет: белый Покрытие: эмаль Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		11 010
Верона 60		Цвет: Серый Покрытие: эмаль Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		11 230
Верона 62		Цвет: Белый Покрытие: эмаль Толщина полотна: 38 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		11 040

Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сендвич)	2065*72*40	Телескопический	Эмаль белая RAL 9003	1 400
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический		1 100
Наличник	2130*70*8	Телескопический		710
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		870
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 200
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 470
Наличник декоративный фигурный 80 мм		Телескопический	Эмаль белая RAL 9003	990
Наличник декоративный фигурный 80 мм		Телескопический		870
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический	Эмаль белая	1 100
Наличник	2130*70*8	Телескопический		830
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 040
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 490
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 990
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический	Эмаль серая	1 100
Наличник	2130*70*8	Телескопический		830
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 070
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 520
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		2 010
Серия Нордика				
Нордика 101 		Цвет: Эмаль белая RAL 9003 Покрытие: эмаль RENNER (Италия) Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 380
Уточняйте наличие Нордика 161		Цвет: Эмаль белая RAL 9003 Покрытие: эмаль RENNER (Италия) Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		10 270

Нордика 164		Цвет: Эмаль белая RAL 9003 Покрытие: эмаль RENNER Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		9 680
заказная				
Нодика 164 со стеклом		Цвет: Эмаль белая Покрытие: эмаль RENNER Вставка: черный лакобель/ белый лакобель Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Размеры: 600-900x2000	Варианты цветоотделки Светлый графит, Агат, Айвори, Белый	Цена по запросу
НОВИНКА				
Нордика 167		Цвет: Эмаль френч грей Покрытие: эмаль RENNER Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		10 670
НОВИНКА				
Нордика 168		Цвет: Эмаль лайт тауп Покрытие: эмаль RENNER Толщина полотна: 38 мм Каркас: сосна Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		10 670
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Серая эмаль (Френч Грей)	1 100
Наличник	2200*70*8	Телескопический		830
Добор 100мм	2070*100*10	Телескопический		840
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 190
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 540
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Короб	2070*70*32	Телескопический	Эмаль лайт тауп	1 100
Наличник	2200*70*8	Телескопический		830
Добор 100мм	2070*100*10	Телескопический		840
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 190
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 540
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сендвич)	2065*72*40	Телескопический		1 400
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический		1 100

Наличник	2130*70*8	Телескопический	Эмаль белая	710
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		870
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 200
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 470
Наличник декоративный фигурный 80 мм		Телескопический	Эмаль белая	990
Наличник декоративный фигурный 80 мм		Телескопический		870
Под заказ				
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сендвич)	2065*72*40	Телескопический	Светлый графит, Агат, Айвори, Белый	1 430
Наличник	2130*70*8	Телескопический		890
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		900
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 280
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 650
Коллекция Версаль				
Варианты изготовления				
Эмаль. Все двери коллекции Версаль (кроме Версаль «ЭКО») могут быть изготовлены в любом из 10 вариантов цвета. Цены в прайсе указаны за белую эмаль.				
Натуральный шпон. Двери «Версаль ЭКО» изготавливаются из натурального шпона дуба и могут быть выполнены в 3-х цветах: Коньяк, Каштан, Капучино				
Патина. На все двери коллекции может быть нанесена патина в 3-х				
Филёнки. Любая модель коллекции «Версаль» может быть изготовлена с 1, 2 или 3 филёнками				
Нестандарт. Возможно изготовление дверей высотой до 2300 мм – наценка 30% к итоговой стоимости				
Наценки	Выбор цвета эмали	Нанесение патины		
Полотно	+500 р.	+1200 р.		
Погонаж	+30 р.	+50 р.		
Карниз	+300 р.	+400 р.		
Версаль 1		Цвет: Белый Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		18 650


Версаль 2		Цвет: Серый Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	19 690
НОВИНКА			
Версаль 3		Цвет: Панна-котта Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	18 900
заказная			
Версаль 4		Цвет: Панна-котта Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	19 000
заказная			
Версаль 5		Цвет: Панна-котта Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	19 000
заказная			
Версаль 6		Цвет: Панна-котта Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	19 000
заказная			
Версаль 7		Цвет: Панна-котта Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	18 950




заказная			
Версаль 8		Цвет: Панна-котта Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	19 000
НОВИНКА			
Версаль NEO 1 Белая эмаль ДГ		Цвет: Белая эмаль Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	16 730
НОВИНКА			
Версаль NEO 2 Мокко ДГ		Цвет: Мокко Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	17 010
заказная			
Версаль NEO 3		Цвет: Мокко Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	16 730
заказная			
Версаль Барокко 1		Цвет: Мокко Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	16 510
заказная			
Версаль Барокко 2		Цвет: Мокко Покрытие: эмаль Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000	15 500

заказная		Цвет: Коньяк Покрытие: натуральный шпон Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		20 300
Версаль ЭКО 1				
заказная		Цвет: Каштан Покрытие: натуральный шпон Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		19 000
Версаль ЭКО 2				
заказная		Цвет: Белый Покрытие: натуральный шпон Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		14 370
Версаль ЭКО 3				
заказная		Цвет: Капучино Покрытие: натуральный шпон Толщина полотна: 40 мм Каркас: брус Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000		14 590
Версаль ЭКО 4				
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический	Эмаль белая	1 180
Наличник	2140*80*10	Телескопический		820
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		820
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 150
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 570
Декоративные элементы Версаль 1				
Карниз №1 (Версаль 1)		2140*80*18		4 710


Наличник Каннелюрный (Версаль 1)		2130*70*8	Эмаль белая	1 310
Планка декор №1 (Версаль 1)		1000*130*6		2 150
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический	Эмаль серая	1 190
Наличник	80*10*2140	Телескопический		830
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		830
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 170
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 600
Декоративные элементы Версаль 2				
Карниз №1 (Версаль 2)		2140*80*18	Эмаль серая	4 790
Наличник Каннелюрный (Версаль 2)		2140*80*18		1 320
Планка декор №1 (Версаль 2)		1000*130*6		2 220
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический	Эмаль Мокко	1 190
Наличник	2140*80*10	Телескопический		830
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		830
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 170
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 600
Декоративные элементы Версаль NEO Мокко				
Карниз №1 Мокко		2140*80*18	Эмаль Мокко	4 790
Наличник Каннелюрный Мокко		2140*80*18		1 320

Планка декор №1 Мокко		1000*130*6		2 220
Наименование	Размер	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем (сосна)	2100*70*35	Телескопический	Эмаль Панна-котта	1 190
Наличник	2140*80*10	Телескопический		830
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		830
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 170
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 600
Декоративные элементы Версаль NEO Мокко				
Карниз №1 Мокко		2140*80*18	Эмаль Панна-котта	4 790
Наличник Каннелюрный Мокко		2140*80*18		1 320
Планка декор №1 Мокко		1000*130*6		2 220
Серия Invisible				
Варианты изготовления				
Двери Invisible могут быть изготовлены высотой до 3000 мм			Алюминиевая кромка	
Высота 2000 - 2350 мм* (шаг 10 мм)		+30%	Хром	
Высота 2360 - 2750 мм* (шаг 10 мм)		+60%	Чёрная	
Высота 2760 - 2850 мм* (шаг 10 мм)		+80%	Золото	
Высота 2860 - 3000 мм* (шаг 10 мм)		+140%	Шампань	
* Для дверей высотой более рекомендовано 3 петли. Если при заказе не указано количество петель, то комплектуется рекомендованное количество. * Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм				

АКЦИЯ Invisible кромка с 2-х сторон хром		Покрытие: грунтованный МДФ белый Кромка: алюминиевая кромка хром с 2-х сторон Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000 Комплектация двери INVISIBLE - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - 2 скрытые петли MORELLI - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе. - магнитная защёлка *Возможно изготовление высотой до 3000 мм.	23 360
Invisible кромка с 4-х сторон хром		Покрытие: грунтованный МДФ белый Кромка: алюминиевая кромка хром с 4-х сторон Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000 Комплектация двери INVISIBLE - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - 2 скрытые петли MORELLI - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе. - магнитная защёлка *Возможно изготовление высотой до 3000 мм.	24 080
Invisible кромка с 4-х сторон Чёрная, универсальная		Покрытие: грунтованный МДФ белый Кромка: алюминиевая кромка черная с 4-х сторон Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000 Комплектация двери INVISIBLE - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - 2 скрытые петли MORELLI - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе. - магнитная защёлка *Возможно изготовление высотой до 3000 мм.	24 240

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ Invisible кромка с 4-х сторон Чёрная		Покрытие: грунтованный МДФ белый Кромка: алюминиевая кромка черная с 4-х сторон Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Наполнение: МДФ + Тамбурат Каркасно-щитовая технология Размеры: 600-900x2000 Комплектация двери INVISIBLE - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - 2 скрытые петли MORELLI - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе. - магнитная защёлка *Возможно изготовление высотой до 3000 мм.	25 710
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ Invisible REVERS кромка с 3-х сторон Чёрная		Покрытие: грунтованный МДФ Кромка: алюминиевая кромка черная с 3-х сторон Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Наполнение: МДФ + Тамбурат Размеры: 400-900x2000 Каркасно-щитовая технология Комплектация двери INVISIBLE - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - 2 скрытые петли - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе. - магнитная защёлка *Возможно изготовление высотой до 3000 мм. * При заказе двери, обязательно указывайте открывание	27 770
заказная			
NEXT НАТУРАЛЬНЫ Й ШПОН		Покрытие: грунтованный МДФ Кромка: алюминиевая кромка черная с 3-х сторон Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Наполнение: МДФ + Тамбурат Размеры: 400-900x2000 Каркасно-щитовая технология Комплектация двери INVISIBLE - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - 2 скрытые петли - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе. - магнитная защёлка *Возможно изготовление высотой до 3000 мм. * При заказе двери, обязательно указывайте открывание	
 		Дверная коробка выполнена из МДФ+ алюминий в комплекте с дверным уплотнителем, на ее продольной части имеются пазы для крепления гипсокартона.	

	Алюминевая кромка и короб 2-х цветов: - Хром - Чёрная Черный или хром цвет алюминиевой окантовки эффектно впишется в интерьер любого помещения	
---	---	--



Серия Натуральный шпон

РАСПРОДАЖА		Цвет: Белый ясень Материал: Шпон ясеня Толщина полотна: 40 мм Каркас: сосна Размеры: 600-900x2000	23 750
Париж ДГ			
Париж ДО		Цвет: Белый ясень Материал: Шпон ясеня Стекло: художественное Толщина полотна: 40 мм Каркас: сосна Размеры: 600-900x2000	29 610
РАСПРОДАЖА		Цвет: Темный орех Материал: Шпон дуба Толщина полотна: 40 мм Каркас: сосна Размеры: 600-900x2000	25 890
Милан ДГ			
Милан ДО		Цвет: Темый орех Материал: Шпон дуба Стекло: художественное Толщина полотна: 40 мм Каркас: сосна Размеры: 600-900x2000	30 310

Наименование	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	Обычный	Крем ясень, Белый ясень	2 280
Наличник	Обычный		1 170
Добор 100 мм	Обычный		1 340
Добор 150 мм	Обычный		1 950
Добор 200 мм	Обычный		2 550

Портал (капитель+ фигурные напиники)			3 500
Наименование	Тип	Цвет	РРЦ
Коробка с уплотнителем	Обычный	Орех темный	1 850
Наличник	Обычный		1 070
Добор 100 мм	Обычный		1 230
Добор 150 мм	Обычный		1 790
Добор 200 мм	Обычный		2 370
Портал (капитель+ фигурные напиники)			3 500


Изготовление дверей по индивидуальному заказу – до 60 рабочих дней

Входные двери в дом			
Наименование	Фото	Характеристики	Стоимость
АКЦИЯ			
Чикаго THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 187 мм Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel, Вставка из нержавеющей стали Стеклопакет: Двухкамерный, зеркальный Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита, пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: усиленный, двухкамерный Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт. Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан 2211 и 2201 (4 класс взломостойкости), Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, терморазрыв, комбинированное окрашивание Наличник: фигурный 80 мм Ручка: раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	83840 81 180
НОВИНКА			
Родео 1		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 187 мм Внешнее покрытие: Муар серый, Цинкогрунт AkzoNobe, рейки 5 шт Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита, пластиковый разрыв на полотне Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт. Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан 3211 и 3001 (4 класс взломостойкости), Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, П10 Термо Лайт Наличник: фигурный 80 мм Ручка: TOP, черная Порог: накладка из нержавеющей стали Ночная задвижка: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	80 080
НОВИНКА			
Родео 2		Толщина полотна: 111 мм Толщина короба: 187 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый, Цинкогрунт AkzoNobe, рейки 5 шт Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита, пластиковый разрыв на полотне Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт. Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан 3211 и 3001 (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, П10 Термо Лайт Наличник: фигурный 80 мм Ручка: TOP, черная Порог: накладка из нержавеющей стали Ночная задвижка: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	89 370
Ливерпуль THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 187 мм Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel Стеклопакет: Двухкамерный, тонированный зеркальная бронза + металлическая лазерная резка Внутреннее покрытие: МДФ 12 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита, пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: усиленный, двухкамерный Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт. Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости), цилиндровый механизм KALE KILIT Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: загкрытый, терморазрыв, комбинированное окрашивание Наличник: фигурный 80 мм. Ручка: раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	87 910

Манчестер THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 187 мм Внешнее покрытие: Муар коричневый RAL 8019, Цинкогрунт AkzoNobel Стеклопакет: Двухкамерный, тонированный зеркальная бронза + металлическая лазерная резка Внутреннее покрытие: МДФ 12 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита, пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: усиленный, двухкамерный Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт. Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости), цилиндровый механизм KALE KILIT Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, терморазрыв, комбинированное окрашивание Наличник: фигурный 80 мм. Ручка: раздельная, цвет - хром Порог: из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть	85 500
Эталон		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие:Муар Темно-коричневый с блестками RAL 8019, Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Inspector 28 раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	57 210
Эталон THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 125 мм Внешнее покрытие: Муар Темно-коричневый с блестками RAL 8019, Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Эмалит белый Утеплитель: пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: Фольгоизолон, Полиамид, Пробковое наполнение, Минеральная плита, Пенополистерол Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт, Барк, открывание 180 Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный, терморазрыв Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	66 940
Венеция		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024 , Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый Утеплитель: минеральная плита KNAUF Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	57 210
Венеция THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 172 мм Внешнее покрытие: Муар графит 7024 Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Дуб шервуд белый Утеплитель: пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: усиленный, двухкамерный Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный, терморазрыв Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Inspector 28 раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	66 940

Ватикан		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 125 мм Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита KNAUF Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	60 920
РАСПРОДАЖА			
Империа		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 125 мм Внешнее покрытие: Муар Серый RAL 7024 Цинкогрунт AkzoNobel Стеклопакет: Стеклопакет: Двухкамерный, тонированный зеркальная бронза + металлическая лазерная резка Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Дуб шервуд белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Inspector 28 раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	64 770
Империа THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 172 мм Внешнее покрытие: Муар Серый RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel Стеклопакет: Стеклопакет: Двухкамерный, тонированный зеркальная бронза + металлическая лазерная резка Внутреннее покрытие: МДФ фрезеровка 16 мм, Дуб шервуд белый Утеплитель: пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: усиленный, двухкамерный Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный, терморазрыв Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Inspector 28 раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	85 460
Вавилон		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 125 мм Внешнее покрытие: Муар Серый RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel Стеклопакет: Стеклопакет: Двухкамерный, тонированный зеркальная бронза + металлическая лазерная резка Внутреннее покрытие: МДФ 16мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	78 450
Вавилон THERMO		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 140 мм Внешнее покрытие: Муар Серый RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel Стеклопакет: Двухкамерный, тонированный зеркальная бронза + металлическая лазерная резка Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый матовый Утеплитель: пластиковый разрыв на полотне, пробка, пенополистирол, фольгоизолон, минеральная плита Knauf Терморазрыв: усиленный, двухкамерный Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт, Барк, открывание 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, терморазрыв, комбинированное окрашивание Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	98 060
Нестандартные двери в дом			

Эталон 1200*2050		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие: Муар Темно-коричневый RAL 8019, Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 4 шт, Барк, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Inspector 28 раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	101 180
Венеция 1200*2050		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024 , Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый Утеплитель: минеральная плита KNAUF Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 4 шт, Барк, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	101 180
Эталон 1200*2200		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие:Муар Темно-коричневый RAL 8019, Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 4 шт, Барк, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Inspector 28 раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	110 390
Венеция 1200*2200		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024 , Цинкогрунт AkzoNobel Внутреннее покрытие: МДФ 16 мм, Белый Утеплитель: минеральная плита KNAUF Уплотнитель: 3 контура (2 Trelleborg, 1 магнитный) Петли: 4 шт, Барк, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фигурный, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Порог: накладка из нержавеющей стали, хромированный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	110 390
Входные двери в квартиру			
НОВИНКА			
Монако	 	Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 120 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, фрезерованная, Меджик оникс Внутреннее покрытие: МДФ 10 мм, 3 д жемчуг, Зеркало с черной окантовкой Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура (2 шлегель на коробе, 1 магнитный) Петли: 3 шт, Капля, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: закрытый, утепленный Наличник: 100 мм Ручка: Раздельная Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	61 670


НОВИНКА			
Импресс		Толщина полотна: 110 мм Толщина короба: 120 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, фрезерованная, Магnezит со вставкой лакобель золото Внутреннее покрытие: МДФ 10 мм, фрезерованная, Зеркало с черной окантовкой, Эмалит белый Утеплитель: минеральная плита Уплотнитель: 3 контура (2 шлегель на коробе, 1 магнитный) Петли: 3 шт, Капля, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт Короб: закрытый, утепленный Наличник: 100 мм Ручка: Раздельная Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть	64 570
Под заказ			
Фрамуга к Импресс		Высота: 400мм Покрытие: МДФ, 10мм	8 600
Флоренция		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 140 мм Внешнее покрытие: Букле серое, вставка из нержавеющей стали Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура Петли: 2 шт, Барк, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: плоский, 80 мм Ручка: Раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	52 670
Инфинити		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 120 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Черный, + Conyon Walnut cognac Внутреннее покрытие: МДФ 10 мм, Белый матовый Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура (1 Schlegel) Петли: 3 шт, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Ручка: Раздельная, цвет - хром Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм Дополнительно: Широкий наличник 300 мм + Фрамуга 400 мм	51 820
Наличник Infinity		Расширенный наличник к Инфинити 300 мм	8 120
Фрамуга Infinity		Фрамуга к Инфинити 400 мм	8 120
Бруно		Толщина полотна: 100 мм Толщина короба: 115 мм Внешнее покрытие: МДФ 10 мм, Дуб Гилифакс Внутреннее покрытие: МДФ 10 мм, Эмалит арктик, вставка Рустик натуральный, наличники-10 см Утеплитель: минеральная плита Knauf Уплотнитель: 3 контура Петли: 3 шт, открытие 180° Замки: Цилиндровый и сувальдный Гардиан (4 класс взломостойкости) Противосъемные ригели: 3 шт, 12 мм Короб: закрытый, утепленный Наличник: фрезерованный, 100 мм Ручка: : Раздельная, цвет - черный Ночная задвижка: есть Эксцентрик: есть Стандартный размер: 860/960*2050 мм	49 050
Декоративные элементы			
Капитель RAL 7024		Внешнее покрытие: Муар графит RAL 7024, Цинкогрунт AkzoNobel Подходит к моделям: Ливерпуль, Венеция, Ватикан, Вавилон	5 860

Капитель RAL 8019		Внешнее покрытие: Муар коричневый RAL 8019, Цинкогрунт AkzoNobel Подходит к модели: Манчестер	5 860
----------------------	---	--	-------

Модели в любых покрытиях, высотой до 2850 мм под заказ – от 35 до 45 рабочих дней

Коллекция TRINITY								
Характеристики				Опции и наценки				
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Характеристики складской модели Trinity 04: Цвет: Дуб мадейра янтарь Вставка: Лакобель чёрный Кромка: ALU чёрная с 4-х сторон Размеры: 600-900x2000 Стоимость заказных моделей рассчитана со вставками: зеркала, чёрного/белого лакобеля, молдинга XROM. Без ALU кромки.				Алюминиевая кромка с 2-х сторон		1 590		
				Алюминиевая кромка с 4-х сторон		2 780		
				Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку		700		
				Укупка вверх/низ		350		
				Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600		
				Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110		
				Наполнение билтермо		3 110		
				Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680		
				Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)				
В цвет двери	Trinity 04	Trinity 02	Trinity 03	Trinity 404	Trinity 05	Trinity 07	Trinity 08	
Панель Фрамуга Стеновые панели Декоративная рейка								
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
Стоимость	21 700	20 720	19 940	21 940	26 550	22 260	19 940	
Варианты изготовления								
Покрытие	Нестандартные размеры			Стекло		Молдинг		
	Ширина до 950 мм			Зеркало		0		
	400-900 (шаг 50 мм)		без наценки	Зеркало графит / Коричневый лакобель / Зеркало бронза		450		
	400-950 (шаг 10 мм)		30%	Чёрный лакобель		0		
	Высота до 2 850 мм			Белый лакобель		0		
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)		без наценки	Супер белый лакобель		870		
	1000 - 1800, 2050 - 2350		30%					
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)		60%					
	2760 - 2850* (укупка верх/низ недоступна)		80%					
* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.								
			Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress					Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм
Наименование	Размер	Тип	Цвет			Стоимость		
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери			1 310		
Наличник	2130*70*8	Телескопический				840		
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический				840		
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический				1 220		
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический				1 560		
Коллекция LOFT								
Характеристики				Опции и наценки				
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Характеристики складской модели Loft 02: Цвет: Лиственница охотская Вставка: Триплекс чёрный Размеры: 600-900x2000 Стоимость заказных моделей рассчитана без ALU кромки				Алюминиевая кромка с 2-х сторон		1 590		
				Алюминиевая кромка с 4-х сторон		2 780		
				Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку		700		
				Укупка вверх/низ		350		
				Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600		
				Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110		
				Наполнение билтермо		3 110		
				Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680		
				Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)				
В цвет двери	Loft 02	Loft 202	Loft 04	Loft 05	Loft 03	Loft 06		
Панель Фрамуга Стеновые панели Декоративная рейка								
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ		
Стоимость	18 620	20 580	23 480	23 480	21 340	20 580		
Варианты изготовления								
Покрытие	Нестандартные размеры			Стекло		Молдинг		
	Ширина до 950 мм			Триплекс 4+4 чёрный / белый		0		
	400-900 (шаг 50 мм)		без наценки	Триплекс 4+4 бронзовый		1 210		
	400-950 (шаг 10 мм)		30%	Триплекс 4+4 зеркало		1 050		
	Высота до 2 850 мм							
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)		без наценки					
	1000 - 1800, 2050 - 2350		30%					
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)		60%					
	2760 - 2850* (укупка верх/низ недоступна)		80%					
* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.								
			Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress					Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм
Наименование	Размер	Тип	Цвет			Стоимость		
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери			1 330		
Наличник	2130*70*8	Телескопический				840		
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический				840		
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический				1 260		
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический				1 560		
Коллекция LEVEL								
Характеристики				Опции и наценки				
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Характеристики складской модели Level 04: Цвет: Дуб тангент натуральный Вставка: ALU молдинг Кромка: ALU чёрная с 4-х сторон Размеры: 600-900x2000 Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой молдинга XROM. Без ALU кромки				Алюминиевая кромка с 2-х сторон		1 590		
				Алюминиевая кромка с 4-х сторон		2 780		
				Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку		700		
				Укупка вверх/низ		350		
				Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600		
				Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110		
				Наполнение билтермо		3 110		
				Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680		
				Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)				
В цвет двери	Level 04	Level 01	Level 02	Level 03	Level 08			
Панель Фрамуга Стеновые панели Декоративная рейка								
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ			
Стоимость	17 700	18 510	13 100	13 100	13 100			
Варианты изготовления								
Покрытие	Нестандартные размеры			Стекло		Молдинг		
	Ширина до 950 мм					молдинг 25*2 XROM Level 01, 02, 03, 08		
	400-900 (шаг 50 мм)		без наценки			450		
	400-950 (шаг 10 мм)		30%					
	Высота до 2 850 мм					молдинг 25*2 ЧЕРНЫЙ Level 01, 02, 03, 08		
						900		

Покрытие		Нестандартные размеры		Стекло	Молдинг	
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм					
	400-900 (шаг 50 мм)		без наценки			
	400-950 (шаг 10 мм)		30%			
	Высота до 2 850 мм					
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)		без наценки			
	1000 - 1800, 2050 - 2350		30%			
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)		60%			
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)		80%			
	Возможно изготовление только в цветах коллекции покрытий Art wooc					
	Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress					
* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.						
Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм						
Наименование	Размер	Тип	Цвет		Стоимость	
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери		1 330	
Наличник	2130*70*8	Телескопический			840	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический			840	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический			1 260	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический			1 560	

Коллекция SORENTO					
Характеристики			Опции и наценки		
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм			Алюминиевая кромка с 2-х сторон		1 590
			Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна		
			Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку		700
			Укутка вверх/низ – недоступна		
			Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600
Характеристики складской модели: Цвет: Крем-Бриоль Размеры: 600-900x2000			Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110
			Наполнение билтермо		3 110
			Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680
			Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)		
В цвет двери	Sorento 01	Sorento 06	Sorento 07	Sorento 08	Sorento 09
					
					
					
					
					
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ
Стоимость	16 970	19 940	21 480	22 310	22 310

Варианты изготовления						
Покрытие	Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг	
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм		Зеркало	0		
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки	Зеркало графит / Коричневый лакобель / Зеркало бронза	450		
	400-950 (шаг 10 мм)	30%				
	Высота до 2 850 мм		Зеркало с рисунком	650		
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки	Чёрный лакобель	0		
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%	Белый лакобель	0		
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%	Супер белый лакобель	900		
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%				
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.					
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм					
Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress						
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость		
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 310		
Наличник	2130*70*8	Телескопический		850		
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		850		
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 220		
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 560		

Коллекция Rondo								
Характеристики				Опции и наценки				
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury wooc Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм				Алюминиевая кромка с 2-х сторон				1 590
				Алюминиевая кромка с 4-х сторон				2 780
				Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку				700
				Укутка вверх/низ				350
				Усиленное полотно (+ 20 кг)				2 600
Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой молдинга ХРОМ, без ALU кромки				Шумоизоляция фибролитовой плитой				3 110
				Наполнение билтермо				3 110
				Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт				3 680
				Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)				
В цвет двери	Rondo 01	Rondo 02	Rondo 07	Rondo 08	Rondo 09	Rondo 11	Rondo 12	Rondo 13
   								
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ
	23 850	23 090	23 090	23 090	23 090	23 090	23 090	23 090

варианты изготовления						
Покрытие	Нестандартные размеры			Стекло	Молдинг	
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм				молдинг 10*2 ХРОМ	0
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки				
	400-950 (шаг 10 мм)	30%				
	Высота до 2 850 мм					
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки				
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%				
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%			молдинг 10*2 ЧЕРНЫЙ	310
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%				
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.					
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм					
Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress					молдинг 10*2 ЗОЛОТО	610
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость		
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 100		
Наличник	2130*70*8	Телескопический		1 630		
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 250		
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 450		
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 880		

Коллекция STARS								
Модели коллекции	Enif ДГ	Enif ДО	Altair ДГ	Altair ДО	Sirius ДГ	Sirius ДО	Medea ДГ	Medea ДО
								
	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ
	15 280	16 020	15 280	16 830	15 280	16 360	14 480	15 700
	Олимп ДГ	Олимп ДО	Phoenix ДГ	Phoenix ДО	Lira ДГ	Lira ДО		

Модели коллекции						
	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ
	Стоимость	14 970	16 540	13 650	14 490	15 560
Варианты изготовления						
Покрытие				Стекло		
Enif – Renolit Серый матовый				Сатинат с фотопечатью		
Altair – Renolit Белый матовый						
Sirius – Renolit Белый матовый						
Medea – Renolit Крем матовый						
Olimp – Renolit Белый матовый						
Phoenix – Soft touch Ясень серый						
Lira – Soft touch Ясень белый						
Наименование	Размер	Стоимость		Наименование	Размер	Стоимость
Renolit Короб с уплотнителем	2050*70*32	1 410		Soft touch Короб с уплотнителем	2050*70*32	1 050
Renolit Наличник 2.5 шт	2130*70*10 1000*70*8	2 690		Soft touch Наличник 2.5 шт	2130*70*10 1000*70*8	600
Renolit Добор 100 мм	2070*100*10	1 100		Soft touch Добор 100 мм	2070*100*10	720
Renolit Добор 150 мм	2070*150*10	1 380		Soft touch Добор 150 мм	2070*150*10	930
Renolit Добор 200 мм	2070*200*10	2 400		Soft touch Добор 200 мм	2070*200*10	1 340

Коллекция AVENUE						
Характеристики			Опции и наценки			
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Характеристики складской модели: Цвет: Белый матовый Размеры: 600-900x2000 Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой молдинга ХРОМ, без ALU кромки			Алюминиевая кромка с 2-х сторон – недоступна			
			Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна			
			Укутка вверх/низ		350	
			Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600	
			Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110	
			Наполнение билтермо		3 110	
			Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680	
			Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)			
В цвет двери	Avenue 01	Avenue 02	Avenue 06	Avenue 08		
						
	НА СКЛАДЕ		ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
	16 150		18 510	13 820	13 820	
	Стоимость					

Варианты изготовления дверей						
Покрытие		Нестандартные размеры		Стекло	Молдинг	
65 вариантов покрытий	Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress	Ширина до 950 мм		Белое М1 (матирование с 1 стороны) Рефлекторное стекло Рифленое стекло ФЛУТС Стекло Бронза, графит Рифленое Стекло ФЛУТС графит	молдинг 10*2 ХРОМ	0
		400-900 (шаг 50 мм)	без наценки			
		400-950 (шаг 10 мм)	30%		молдинг 10*2 ЧЕРНЫЙ	450
		Высота до 2 850 мм				
		1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки		молдинг 10*2 ЗОЛОТО	790
		1000 - 1800, 2050 - 2350	30%			
		2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%			
		2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%			
		* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.				
		Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм				
Наименование		Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем		2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 330	
Наличник		2130*70*8	Телескопический		840	
Добор 100 мм		2070*100*10	Телескопический		840	
Добор 150 мм		2070*150*10	Телескопический		1 260	
Добор 200 мм		2070*200*10	Телескопический		1 560	

Характеристики				Опции и наценки	
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой стекла белого М1				Алюминиевая кромка с 2-х сторон – недоступна	
				Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна	
				Укутка вверх/низ	350
				Усиленное полотно (+ 20 кг)	2 600
				Шумоизоляция фибролитовой плитой	3 110
				Наполнение билтермо	3 110
				Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт	3 680
				Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)	
В цвет двери	Dune 03	Dune 02	Dune 05		
					
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ		
	23 090	23 090	23 090		
	Стоимость				



Плинтус



Фрамуга



Стеклопакет



Декоративная рейка

65 вариантов покрытий

Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress

Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 100	
Наличник	2130*70*8	Телескопический		1 630	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 250	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 450	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 880	

Варианты изготовления						
Покрытие		Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм			Белое М1 (матирование с 1 стороны) Рефлекторное стекло Рифленое стекло ФЛУТС Стекло Бронза, графит Рифленое Стекло ФЛУТС графит	0	
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки				
	400-950 (шаг 10 мм)	30%			2 380	
	Высота до 2 850 мм				3 950	
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки			1 540	
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%			1 540	
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%				
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%				
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.					
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм					
Наименование		Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем		2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 100	
Наличник		2130*70*8	Телескопический		1 630	
Добор 100 мм		2070*100*10	Телескопический		1 250	
Добор 150 мм		2070*150*10	Телескопический		1 450	
Добор 200 мм		2070*200*10	Телескопический		1 880	

Коллекция ROME				
Характеристики		Опции и наценки		
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм		Алюминиевая кромка с 2-х сторон – недоступна		
		Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна		
		Укутка вверх/низ		350
Характеристики складской модели: Цвет: Emaile Графит Размеры: 600-900x2000		Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600
		Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110
		Наполнение билтермо		3 110
Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой стекла белого M1		Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680
		Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)		

В цвет двери  Плипус  Фрамига  Стандарт  Декоративные стекла	Rome 09 ДГ		Rome 09 ДО		Rome 10 ДГ		Rome 11 ДГ	
								
	НА СКЛАДЕ		ЗАКАЗНАЯ		ЗАКАЗНАЯ		ЗАКАЗНАЯ	
	16 260		22 310		19 940		19 940	
	Варианты изготовления							
65 вариантов покрытий Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress	Нестандартные размеры				Стекло		Молдинг	
	Ширина до 950 мм				Белое М1 (матирование с 1 стороны)		0	
	400-900 (шаг 50 мм)		без наценки					
	400-950 (шаг 10 мм)		30%					
	Высота до 2 850 мм				Белое М1Г1 (матирование с 1 стороны + гравировка)		1 920	
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)		без наценки					
	1000 - 1800, 2050 - 2350		30%					
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)				Рифленое стекло ФЛУТС		2 210	
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)				60%		Стекло Бронза, графит 1 540	
	2760 - 2850* (уклукта вверх/низ недоступна)				80%		Рифленое Стекло ФЛУТС графит 1 540	
* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.								
Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм								
Наименование		Размер	Тип	Цвет		Стоимость		
Короб с уплотнителем		2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери		1 100		
Наличник		2130*70*8	Телескопический			1 630		
Добор 100 мм		2070*100*10	Телескопический			1 250		
Добор 150 мм		2070*150*10	Телескопический			1 450		
Добор 200 мм		2070*200*10	Телескопический			1 880		

Коллекция CLASSIC		
Характеристики	Опции и наценки	
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм	Алюминиевая кромка с 2-х сторон – недоступна	
	Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна	
	Укупка вверх/низ	350
	Усиленное полотно (+ 20 кг)	2 600
Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой стекла белого М1	Шумоизоляция фибролитовой плитой	3 110
	Наполнение билтермо	3 110
	Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт	3 680
	Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)	

В цвет двери	Classic 03 ДГ	Classic 03 ДО	Classic 04 ДГ	Classic 04 ДО
 Плинтус				
 Фрамуга				
 Стеклопакет				
 Декоративные рейки				
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ
	18 650	22 380	18 650	22 310
СТОИМОСТЬ				

Варианты изготовления		Варианты изготовления		Варианты изготовления					
Покрытие		Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг			
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм			Белое М1 (матирование с 1 стороны)	380	Стекло Бронза, графит			
	400-900 (шаг 50 мм)		без наценки						
	400-950 (шаг 10 мм)		30%		Белое М1Г1 (матирование с 1 стороны + гравировка)			1 870	
	Высота до 2 850 мм								
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)		без наценки		1 540				
	1000 - 1800, 2050 - 2350		30%						
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)		60%						
	2760 - 2850* (укатка верх/низ недоступна)		80%						
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.								
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется. Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм								
Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress									
Наименование		Размер		Тип		Цвет		Стоимость	
Короб с уплотнителем		2100*70*35		Телескопический		Изготовление погонажа в цвет двери		1 100	
Наличник		2130*70*8		Телескопический				1 630	
Добор 100 мм		2070*100*10		Телескопический				1 250	
Добор 150 мм		2070*150*10		Телескопический				1 450	
Добор 200 мм		2070*200*10		Телескопический				1 880	

Коллекция London		
Характеристики	Опции и наценки	
Конструкция: Сборная Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Стоимость заказных моделей рассчитана: со вставкой стекла прозрачного/стекла белого М1	Алюминиевая кромка с 2-х сторон – недоступна	
	Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна	
	Укупка вверх/низ	350
	Усиленное полотно (+ 20 кг)	2 600
	Шумоизоляция фибролитовой плитой	3 110
	Наполнение билтермо	3 110
	Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт	3 680
	Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)	

В цвет двери	London 01 ДГ	London 01 ДО	London 08 ДГ	London 08 ДО
 Плитус  Фрамуга  Стеклопакет дверное  Декоративные рейки				
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ

Стоимость	22 070	25 370	22 070	25 370	Варианты изготовления	
Покрытие		Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм			Прозрачное	0	
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки	Белое М1 (матирование с 1 стороны)	0		
	400-950 (шаг 10 мм)	30%				
	Высота до 2 850 мм		Белое М1Р1 (матирование с 1 стороны + рисунок)	530		
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки				
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%	Белое М1Г1 (матирование с 1 стороны + травировка)	1 540		
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%				
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%				
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.		Стекло Бронза, гравит.	1 540		
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм		Триплекс 2+2 черный/белый	2 380		
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость		
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 100		
Наличник	2130*70*8	Телескопический		1 630		
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 250		
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 450		
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 880		

Коллекция ORION

Характеристики		Опции и наценки	
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 46 мм Характеристики складских моделей: Цвет Orion 01: Emaille Меркури Цвет Orion 02: Emaille Грей Размеры: 600-900x2000		Алюминиевая кромка с 2-х сторон – недоступна	
		Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна	
		Укутка вверх/низ	350
		Усиленное полотно (+ 20 кг)	2 600
		Шумоизоляция фибролитовой плитой	3 110
		Наполнение билтермо	3 110
		Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт	3 680
Стоимость заказных модели рассчитана: со вставкой стекла белого М1		Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)	

В цвет двери	Orion 01	Orion 02	Orion 03 ДГ	Orion 03 ДО	Orion 04 ДГ	Orion 04 ДО	
   							
	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
Стоимость	16 260	16 260	19 940	22 310	19 940	22 310	

Варианты изготовления					
65 вариантов покрытий	Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг
	Ширина до 950 мм		Белое М1 (матирование с 1 стороны)	0	
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки			
	400-950 (шаг 10 мм)	30%	Белое М1Р1 (матирование с 1 стороны + рисунок)	380	
	Высота до 2 850 мм		Белое М1Г1 (матирование с 1 стороны + гравировка)	1 870	
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки			
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%	Стекло Бронза, графит	1 540	
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%			
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%			
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.				
Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм					
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 630	
Наличник	2130*70*8	Телескопический		1 100	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 250	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 450	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 880	

Характеристики				Опции и наценки				
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Стоимость заказных моделей рассчитана со вставками: зеркала, чёрного/белого лакобеля. Без ALU кромки				Алюминиевая кромка с 2-х сторон				1 590
				Алюминиевая кромка с 4-х сторон				2 780
				Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку				700
				Укутка вверх/низ				350
				Усиленное полотно (+ 20 кг)				2 600
				Шумоизоляция фибролитовой плитой				3 110
				Наполнение билтермо				3 110
				Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт				3 680
Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)								
В цвет двери	Vinyl 01 ДГ	Vinyl 01 ДО	Vinyl 02 ДГ	Vinyl 02 ДО	Vinyl 03 ДГ	Vinyl 03 ДО	Vinyl 04 ДГ	Vinyl 04 ДО
   								
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ
Стоимость	18 720	18 360	19 380	18 880	21 160	20 370	23 470	22 360

Варианты изготовления						
Покрытие		Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм			Зеркало	0	Ознакомьтесь со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки		Зеркало графит / коричневый лакобель / зеркало бронза Vinyl 1, 2	450	
	400-950 (шаг 10 мм)	30%				
	Высота до 2 850 мм			Чёрный лакобель / Белый лакобель	0	
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки				
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%		Супер белый лакобель Vinyl 1, 2	900	
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%				
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%		Зеркало графит / коричневый лакобель / зеркало бронза Vinyl 3, 4	610	
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.					
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм			Супер белый лакобель Vinyl 3, 4	1 210	
Наименование	Размер	Тип	Цвет		Стоимость	
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери		1 100	
Наличник	2130*70*8	Телескопический			1 630	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический			1 250	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический			1 450	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический			1 880	

Коллекция NIAGARA						
Характеристики			Опции и наценки			
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: luxury wooC Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Стоимость заказных моделей рассчитана без ALU кромки			Алюминиевая кромка с 2-х сторон		1 590	
			Алюминиевая кромка с 4-х сторон		2 780	
			Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку		700	
			Укупка вверх/низ		350	
			Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600	
			Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110	
			Наполнение билтермо		3 110	
			Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680	
Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)						
В цвет двери	Niagara 01	Niagara 02	Niagara 06	Niagara 08	Niagara 11	Niagara 13
   						
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ
Стоимость	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200

Варианты изготовления					
Покрытие	Нестандартные размеры		Стекло	Молдинг	
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм				
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки			
	400-950 (шаг 10 мм)	30%			
	Высота до 2 850 мм				
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки			
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%			
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%			
	2760 - 2850* (укатка верх/низ недоступна)	80%			
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.				
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм				
Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress					


	т.в.р.з.а.а.			
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм			
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 100
Наличник	2130*70*8	Телескопический		1 630
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 250
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 450
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 880

Коллекция COSTA						
Характеристики			Опции и наценки			
Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: Luxury wooC Greenwood Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм Стоимость заказных моделей рассчитана без ALU кромок			Алюминиевая кромка с 2-х сторон		1 590	
			Алюминиевая кромка с 4-х сторон – недоступна			
			Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку		700	
			Укупка вверх/низ – недоступна			
			Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 600	
			Шумоизоляция фибролитовой плитой		3 110	
			Наполнение билтермо		3 110	
			Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		3 680	
Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)						
В цвет двери	Costa 09	Costa 01	Costa 02	Costa 07	Costa 08	Costa 10
   						
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ
Стоимость	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270

Варианты изготовления				
Покрытие	Нестандартные размеры		Стекло	Молдинг
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм			
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки		
	400-950 (шаг 10 мм)	30%		
	Высота до 2 850 мм			
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки		
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%		
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%		
	2760 - 2850* (укупка верх/низ недоступна)	80%		
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.			
	Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм			

Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 100	
Наличник	2130*70*8	Телескопический		1 630	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		1 250	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 450	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 880	

Коллекция CREATIVE			
Создавайте свою реальность!			
Изготовим двери с Вашим логотипом, навигацией и любым изображением. Усиливайте позиционирование бренда – Вас точно запомнят!			
Или создайте двери по эскизу детского рисунка. Статус лучшего родителя Вам обеспечен!			
Создадим индивидуальный эскиз по Вашему заказу, нанесём рисунок методом фрезеровки и изготовим двери в фирменных цветах			
Характеристики		Опции и наценки	
Алюминиевая кромка с 2-х сторон			1 590
Алюминиевая кромка с 4-х сторон			2 780
Наценка за черную, золотую и белую алюминиевую кромку			700
Укупка вверх/низ			350
Усиленное полотно (+ 20 кг)			2 600
Шумоизоляция фибролитовой плитой			3 110
Наполнение билтермо			3 110
Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт			3 680
Обратное открывание (см. подробнее на вкладке «Реверс»)			

В цвет двери								
   	Creative ПВХ	Creative эмаль						
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ						
Стоимость	19 830	28 080						

Варианты изготовления						
Покрытие	Нестандартные размеры		Стекло		Молдинг	
	Ширина до 950 мм		Зеркало	индивидуально	молдинг 25*2 ХРОМ	индивидуально
65 вариантов покрытий	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки	Зеркало бронза	индивидуально		
	400-950 (шаг 10 мм)	30%	Зеркало графит	индивидуально	молдинг 25*2 ЧЕРНЫЙ	индивидуально
	Высота до 2 850 мм		Чёрный лакобель	индивидуально		
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки	Белый лакобель	индивидуально	молдинг 25*2 ЗОЛОТО	индивидуально
	1000 - 1800, 2050 - 2350	30%	Коричневый лакобель	индивидуально		
	2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%				
	2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%	Супер белый лакобель	индивидуально		
	* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.					
Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм						

Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
ПВХ Короб с уплотните лем	2065*72*40	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 390	
ПВХ Наличник	2100*70*35	Телескопический		930	
Эмаль Короб с уплотните лем	2065*72*40	Телескопический		2 030	
Эмаль Наличник	2100*70*35	Телескопический		1 560	

ДВЕРИ В ЭМАЛИ

Коллекция IMPRESS					
Модели коллекции	Impress 01	Impress 02	Impress 03	Impress 04	Итальянская эмаль создаёт идеально гладкую поверхность, по которой будто растекается стройный геометрический узор Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: эмаль Repner (Италия) Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм 6 слоёв покрытия: 2 слоя грунта и 4 слоя итальянской эмали
					
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
	Варианты изготовления				
Нестандартные размеры					тах высота дверей со скрытым коробом – 2750 мм тах высота дверей с телескопическим коробом – 2650 мм
Ширина до 950 мм					
400-900 (шаг 50 мм)			без наценки		
400-950 (шаг 10 мм)			30%		

Высота до 2 750 мм*		* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм		
2000 - 2300	30%			
2310 - 2600*	60%			
2610 - 2750 *	80%			
Опции и наценки				
Усиленное полотно (+ 20 кг)				
Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт				

Цвета эмали					
	Белый	Nova	Ваниль	Имбирь	Сильвер
	Авангард	Серый	Мокко	Светло-серый	Крем

Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 400
Наличник	2130*70*8	Телескопический		710
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		870
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 200
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 470

Коллекция LOFT SMALTO				
 Модели коллекции	Loft Smalto 01	Loft Smalto 04	Loft Smalto 05	Дипломант конкурса «100 лучших товаров России» Гладкая итальянская эмаль подчёркивает строгую геометрию, а деревянная вставка добавляет текстуру и уют Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: эмаль Repner (Италия) Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм 6 слоёв покрытия: 2 слоя грунта и 4 слоя итальянской эмали
	АКЦИЯ 			
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
	11 460	по запросу	по запросу	
	Стоимость			

Варианты изготовления				
Нестандартные размеры Ширина до 950 мм 400-900 (шаг 50 мм) без наценки 400-950 (шаг 10 мм) 30% Высота до 2 750 мм* 2000 - 2300 30% 2310 - 2600* 60% 2610 - 2750 * 80% Опции и наценки Усиленное полотно (+ 20 кг) Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт		тах высота дверей со скрытым коробом – 2750 мм тах высота дверей с телескопическим коробом – 2650 мм * Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм		
Цвета эмали	Айсберг Крем-брюле Родиум Сильвер Ваниль Айрон Графит Грей Сантьяго Сэнд			
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость
Короб с уплотнителем	2065*72*40	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 400
Наличник	2130*70*8	Телескопический		710
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		870
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 200
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 470

Коллекция PALERMO					
Модели коллекции	Palermo 01	Palermo 04	Palermo 05	Тонкая вертикальная фрезеровка напоминает игру света на фасадах старых домов. Эмаль Renner из Италии даёт идеально гладкое покрытие — стойкое и шелковистое на ощупь Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: эмаль Renner (Италия) Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм 6 слоёв покрытия: 2 слоя грунта и 4 слоя итальянской эмали	
					
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ		
	14 410	по запросу	по запросу		
Стоимость					

Нестандартные размеры			тах высота дверей со скрытым коробом – 2750 мм тах высота дверей с телескопическим коробом – 2650 мм * Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм
Ширина до 950 мм			
400-900 (шаг 50 мм)		без наценки	
400-950 (шаг 10 мм)		30%	
Высота до 2 750 мм*			
2000 - 2300		30%	
2310 - 2600*		60%	
2610 - 2750 *		80%	
Опции и наценки			
Усиленное полотно (+ 20 кг)			
Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт			

Цвета эмали					
	Айсберг	Крем-брюле	Родиум	Сильвер	Ваниль
	Айрон	Графит	Грей	Сантьяго	Сэнд

Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 430
Наличник	2130*70*8	Телескопический		890
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		900
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 280
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 650

Коллекция LAZIO					
Модели коллекции	Lazio 01	Lazio 02	Lazio 03	Lazio 04	Лаконичные формы и и прямые линии выполнены в лучших традициях итальянской классики Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: эмаль Renner (Италия) Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм 6 слоёв покрытия: 2 слоя грунта и 4 слоя итальянской эмали
					
	НА СКЛАДЕ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
	12 870	по запросу	по запросу	по запросу	
Стоимость					
Варианты изготовления					
Нестандартные размеры					тах высота дверей со скрытым коробом – 2750 мм тах высота дверей с телескопическим коробом – 2650 мм * Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм
Ширина до 950 мм					
400-900 (шаг 50 мм)			без наценки		
400-950 (шаг 10 мм)			30%		
Высота до 2 750 мм*					
2000 - 2300			30%		
2310 - 2600*			60%		
2610 - 2750 *			80%		
Опции и наценки					

Опции и наценки			Стойкость к царапинам		
Усиленное полотно (+ 20 кг)					
Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт					
Цвета эмали	Айсберг Крем-брюле Родиум Сильвер Ваниль Айрон Графит Грей Сантьяго Сэнд				
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 400	
Наличник	2130*70*8	Телескопический		710	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		870	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 200	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 470	

Коллекция SIENA					
Модели коллекции	Siena 01	Siena 02	Siena 03	Siena 04	Вдохновлённая архитектурой Тосканы, коллекция «Сиена» сочетает в себе чёткость линий и мягкость формы Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: эмаль Repner (Италия) Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм 6 слоёв покрытия: 2 слоя грунта и 4 слоя итальянской эмали
					
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	
	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
Стоимость	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	

Варианты изготовления			
Нестандартные размеры			тах высота дверей со скрытым коробом – 2750 мм тах высота дверей с телескопическим коробом – 2650 мм * Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм
Ширина до 950 мм			
400-900 (шаг 50 мм)	без наценки		
400-950 (шаг 10 мм)	30%		
Высота до 2 750 мм*			
2000 - 2300	30%		
2310 - 2600*	60%		
2610 - 2750 *	80%		
Опции и наценки			
Усиленное полотно (+ 20 кг)			
Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт			

Цвета эмали	Айсберг Крем-брюле Родиум Сильвер Ваниль Айрон Графит Грей Сантьяго Сэнд				
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Короб с уплотнителем (сэндвич)	2065*72*40	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 430	
Наличник	2150*70*8	Телескопический		890	
Добор 100 мм	2070*150*10	Телескопический		900	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 280	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 650	

Коллекция Tetto					
Модели коллекции	Tetto 01	Tetto 02	Tetto 03		Лаконичная рамка формирует простую геометрию, подчёркивая чистоту линий и лёгкость формы Конструкция: Каркасно-щитовая Покрытие: эмаль Repner (Италия) Каркас: Массив сосны Толщина полотна: 38 мм 6 слоёв покрытия: 2 слоя грунта и 4 слоя итальянской эмали
					
	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ	ЗАКАЗНАЯ		
	по запросу	по запросу	по запросу		
Стоимость	по запросу	по запросу	по запросу		

Варианты изготовления			
Нестандартные размеры		тах высота дверей со скрытым коробом – 2750 мм тах высота дверей с телескопическим коробом – 2650 мм * Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка. Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм	
Ширина до 950 мм			
400-900 (шаг 50 мм)	без наценки		
400-950 (шаг 10 мм)	30%		
Высота до 2 750 мм*			
2000 - 2300	30%		
2310 - 2600*	60%		
2610 - 2750 *	80%		
Опции и наценки			
Усиленное полотно (+ 20 кг)			
Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт			

Цвета эмали	Айсберг Крем-брюле Родиум Сильвер Ваниль Айрон Графит Грей Сантьяго Сэнд				
Наименование	Размер	Тип	Цвет	Стоимость	
Коробка с уплотнителем	2100*70*35	Телескопический	Изготовление погонажа в цвет двери	1 430	
Наличник	2130*70*8	Телескопический		890	
Добор 100 мм	2070*100*10	Телескопический		900	
Добор 150 мм	2070*150*10	Телескопический		1 280	
Добор 200 мм	2070*200*10	Телескопический		1 650	

Коллекция INVISIBLE				
Опции и наценки				
Грунт с двух сторон		Шумоизоляция фибролитовой плитой	3 110	
ПВХ покрытие с двух сторон		Наполнение битермо	3 110	
Грунт с одной стороны / ПВХ покрытие с другой стороны		Стабилизатор Morelli (для полотен выше 2360 мм). Комплект 2 шт	3 680	
Укупка вверх/низ		350	Врезка стабилизатора	2 210
Усиленное полотно (+ 20 кг)		2 590	Дополнительна кройка снизу на реверсивную дверь	1 470

В цвет двери	Invisible с 4-х сторон Чёрная	Invisible REVERS с 3-х сторон Чёрная	Покрытие: грунтованный МДФ белый Кромка: ALU кромка Толщина полотна: 40 мм (42 мм с кромкой) Размеры: 600-900x2000 Комплектация: - короб алюминиевый + брус из МДФ (комплект 2.5 шт) - грунтованное белым цветом дверное полотно под отделку - без наличников - две скрытые петли - магнитная защелка под завертку - врезка под замок, скрытые петли, ответную планку на коробе
			
	НА СКЛАДЕ	НА СКЛАДЕ	
	24 240	27 770	
	Варианты изготовления		


Покрытие	Нестандартные размеры		Стекло	
65 вариантов покрытий	Ширина до 950 мм		Зеркало с 1 стороны	7 090
	400-900 (шаг 50 мм)	без наценки	Зеркало бронза с 1 стороны	
	400-950 (шаг 10 мм)	30%	Зеркало графит с 1 стороны	8 450
	Высота до 2 850 мм		Чёрный лакобель с 1 стороны	8 450
	1800 - 2050 (шаг 10 мм)	без наценки	Белый лакобель с 1 стороны	

Ознакомиться со всеми вариантами можно в заказном каталоге покрытий Impress

1000 - 1800, 2050 - 2350	30%	Зеркало с 2-х сторон	
2360 - 2750* (шаг 10 мм)	60%	Зеркало бронза с 2-х сторон	
2760 - 2850* (укутка верх/низ недоступна)	80%	Зеркало графит с 2-х сторон	
		Чёрный лаковый с 2-х сторон	
		Белый лаковый с 2-х сторон	

* Для дверей высотой более 2 350 мм необходим заказ устройства вертикальной стабилизации Morelli + врезка.

Гарантия на двери высотой более 2 350 мм без стабилизатора не распространяется
Важно! При заказе двери выше 2360 мм допуск по кривизне составляет 3 мм



Дверная коробка выполнена из МДФ+ алюминий
комплекте с дверным уплотнителем, на ее
продольной части имеются пазы для крепления
гипсокартона



Покрытия ПВХ

Emaille
Эмаль белая (NEW)
Эмаль грей (NEW)
Эмаль джелато (NEW)
Эмаль графит (NEW)
Эмаль сантьяго (NEW)

Art wood
Лиственница охотская
Лиственница амурская
Лиственница светло-серая
Орех американский натуральный
Орех американский натуральный диагональ
Орех американский шоколад
Орех американский шоколад диагональ
Орех чикаго лайт
Распил белый
Распил графит
Орех пекан шоколад
Орех пекан медовый
Орех пекан сливочный

Premium wood
Распил белый
Распил графит
Орех пекан шоколад
Орех пекан медовый
Орех пекан сливочный
Шпон ясеня голд
Шпон ясеня латте
Шпон ясеня белый
Сканди жасмин
Сканди мускат
Сканди Имбирь
Сканди графит
Дуб Мадейра кварц
Дуб Мадейра кварц горизонт
Дуб Мадейра песок
Дуб Мадейра песок горизонт
Дуб Мадейра янтарь
Дуб Мадейра янтарь горизонт
Дуб Мавелла голд
Дуб Палермо
Дуб Кофейный

Stark
Белый
Крем-брюле
Светло-серый
Серый
Крем
Пич
Черри
Графит
Тёмно-синий
Тёмно-бирюзовый
Олива
Чёрный
Синий
Фисташка

Soft touch
Софт белый матовый
Софт ликёр
Софт сантьяго
Софт крем
Софт грей
Софт пепел
Софт атлантик

Loft
Бетон антрацит
Бетон известковый
Бетон невский
Мрамор чёрный
Мрамор белый
Бетон лофт натуральный
Дюна норд
Дюна мистраль
Дюна солано


ВНИМАНИЕ! Погонажные изделия отпускаются все кратно - 1 штуки!

Наличники

Наименование	Стоимость
Наличник МДФ плоский 80*10 мм (2180 мм)	970
Наличник МДФ плоский 80*10 мм (2440 мм)	1 050
Наличник МДФ телескоп 80*10 мм (2180 мм)	1 100
Наличник МДФ телескоп 80*10 мм (2440 мм)	1 140
Наличник МДФ телескоп 80*10 мм (2800 мм)	1 350
Наличник МДФ телескоп 80*10 мм (3000 мм)	1 610
Наличник МДФ телескоп 80*10 мм с удлиненным шипом 4,5 см (2180 мм)	1 350
Наличник МДФ телескоп 80*10 мм с удлиненным шипом 4,5 см (2440 мм)	1 450
Наличник компланарный МДФ 50*10 мм (2180 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 310
Наличник компланарный МДФ 50*10 мм (2440 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 450
Наличник компланарный МДФ 50*10 мм (2800 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 610
Наличник компланарный МДФ 50*10 мм (3000 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 800
Наличник компланарный МДФ 80*10 мм (2180 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 190
Наличник компланарный МДФ 80*10 мм (2440 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 350
Наличник компланарный МДФ 80*10 мм (2800 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 460
Наличник компланарный МДФ 80*10 мм (3000 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 750
Наличник МДФ телескоп 100*10 мм (2180 мм)	1 610
Наличник МДФ телескоп 100*10 мм (2440 мм)	1 750
Наличник МДФ телескоп 120*10 мм (2180 мм)	1 610
Наличник МДФ телескоп 120*10 мм (2440 мм)	1 800
Пиластра телескоп МДФ 80*10 мм (2180 мм)	1 400
Пиластра телескоп МДФ 80*10 мм (2440 мм)	1 610
Пиластра 3-х каннелюрная телескоп МДФ 80*10 мм (2180 мм)	1 450
Пиластра 3-х каннелюрная телескоп МДФ 80*10 мм (2440 мм)	1 610
Пиластра 3-х каннелюрная телескоп МДФ 80*10 мм (2800 мм)	1 610
Фигурный наличник телескоп 99*30 мм (2180 мм)	1 870
Фигурный наличник телескоп 99*30 мм (2400 мм)	2 090
Фигурный наличник телескоп 99*30 мм (2800 мм)	2 610
Наличник Renaissance телескоп 80*10 мм (2180 мм)	2 160
Наличник Renaissance телескоп 80*10 мм (2400 мм)	2 550
Наличник Renaissance телескоп 80*10 мм (2800 мм)	2 950
Наличник Neo телескоп 80*10 мм (2180 мм)	2 200
Наличник Neo телескоп 80*10 мм (2400 мм)	2 470
Наличник Neo телескоп 80*10 мм (2800 мм)	2 950
Ступенчатый наличник телескоп 100*14 мм (2180 мм)	1 910
Ступенчатый наличник телескоп 100*14 мм (2400 мм)	2 090
Ступенчатый наличник телескоп 100*14 мм (2800 мм)	2 550
Наличник телескоп с молдингом ХРОМ 80*10 (2180 мм)	2 360
Наличник телескоп с молдингом ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО 80*10 (2100 мм)	2 650
Наличник телескоп с молдингом ХРОМ 80*10 (2400 мм)	2 810
Наличник телескоп с молдингом ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО 80*10 (2440 мм)	2 950
Соединительная планка 2350*25 мм	120

Короб

Наименование	Стоимость
Коробка МДФ сэндвич (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2100 мм)	1 450
Коробка МДФ сэндвич (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2440 мм)	1 660
Коробка телескоп с фанерой (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2100 мм)	1 450
Коробка телескоп с фанерой (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2440 мм)	1 660
Коробка телескоп с фанерой (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2800 мм)	1 910
Коробка телескоп с фанерой (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2950 мм)	2 160
Коробка EVO телескоп из МДФ (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2100 мм)	1 610
Коробка EVO телескоп из МДФ (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2440 мм)	1 750
Коробка МДФ телескоп (Под 42 мм полотно) 75*32 мм (2100 мм)	1 610
Коробка МДФ телескоп (Под 42 мм полотно) 75*32 мм (2400 мм)	1 800
Коробка МДФ телескоп (Под 42 мм полотно) 75*32 мм (2800 мм)	2 050
Коробка МДФ телескоп (Под 42 мм полотно) 75*32 мм (2950 мм)	2 200
Коробка компланарная МДФ (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2100 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 610
Коробка компланарная МДФ (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2400 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 800
Коробка компланарная МДФ (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2800 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	2 090
Коробка компланарная МДФ (Под 38 мм полотно) 75*32 мм (2950 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	2 240
Коробка компланарная МДФ (Под 42 мм полотно) 75*32 мм (2100 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 750
Коробка компланарная МДФ (Под 42 мм полотно) 75*32 мм (2400 мм) Устанавливаются только на скрытые петли k6360 или Armadillo U3D8000	1 950



 IMPRESS Компланар РЕВЕРС
Комплектация:
1. Дверное полотно 42 мм с четвертью обратного открывания с уплотнителем и алюминиевой кромкой с 3-х сторон
2. Коробка 42 мм компланарная РЕВЕРС (комплект 3 шт)
3. Наличник компланар РЕВЕРС 10 мм (Без фальш фрамуги - комплект 3 шт ; с фальш фрамугой - 2 шт)
4. Фальш Фрамуга (по желанию)
5. Наличник телекоп (комплект 3 шт)
6. Скрытая петля KRONA KOBLENZ 2460 / Armadillo U3D3000
7. Замок врезной магнитный

Полотно	
Наименование	Цена
Дверное полотно 42 мм с четвертью обратного открывания с уплотнителем и алюминиевой кромкой с 3-х сторон (Все модели)	По прайсу + 50%


Важно! При заказе компланарных дверей с реверсивным открыванием учитывать, что общий размер (по высоте) с титульной стороны меньше на 10 мм из за конструктива притвора конструкции.

Алюминиевая кромка белая - НЕДОСТУПНА в компланаре РЕВЕРС

Наценки к полотну	
Высота полотна 2100 мм-2350мм	30%
Высота полотна 2360 мм-2750мм	60%
Высота полотна 2760 мм-2850мм	80%
Усиленное полотно	2 590
Усиленная упаковка полотна	720

Погонаж		
Наименование	Стоимость	
Наличник компалнар РЕВЕРС 2180*80*10 (При алюмюминиевой кромке хром, черный и золотой)		
Наличник компалнар РЕВЕРС 2440*80*10 (При алюмюминиевой кромке хром, черный и золотой)		
Наличник компалнар РЕВЕРС 2800*80*10 (При алюмюминиевой кромке хром, черный и золотой)		
Коробка 42 мм компланарная РЕВЕРС (2100 мм)		
Коробка 42 мм компланарная РЕВЕРС (2400 мм)		
Коробка 42 мм компланарная РЕВЕРС (2700 мм)		
Соединительная планка 2350*25 мм		

Схема





Декор

Наименование	стоимость
Портальный квадрат 80*80*16 мм.,шт. Вид 1/Вид 2	860
Портальный тумба 150*80*16 мм.,шт. Вид 1/Вид 2	900
Капитель до 1000 мм. (+190 мм к ширине полотна)	900
Капитель до 2000 мм. (+190 мм к ширине полотна)	4 960
Капитель Рим до 1000 мм. (+200 мм к ширине полотна)	4 790
Капитель Рим до 2000 мм. (+200 мм к ширине полотна)	5 550
Притворная планка 30*2070 мм.,шт.	1 010
Притворная планка 30*2350 мм.,шт.	1 110
Плинтус, 70*16*2070 мм., шт.	1 110
Плинтус, 80*16*2070 мм., шт.	1 310
Плинтус, 100*16*2070 мм., шт.	1 400
Плинтус, 80*10*2070 мм., шт. (Крепятся на жидкие гвозди)	1 260
Комплект крепежей (1 плинтус - 1 комплект(5 шт.))	55
Фрамуга ДГ / ДО со стеклом прозрачный, мателюкс белое, бронза (за кв. метр)	плюс 80% к стоимости полотна
Котоход с установкой	5 690

Стеновая панель Invento



Наименование	Стоимость	
Стеновые панели Invento за кв.м2	5 940	
Соединительная	120	
Клеймер	170	




Схема нанесения покрытия при горизонтальном расположении панелей (вариант 1)




Схема нанесения покрытия при вертикальном расположении панелей (вариант 2)

Размеры				
Размеры	вар 1 (шаг 10 мм)		вар 2 (шаг 10 мм)	
	min, мм	max, мм	min, мм	max, мм
Высота	200	950	400	2800
Ширина	400	2800	200	950
Толщина	10 мм			

Технические особенности
При заказе панелей Invento в заказе обязательно необходимо указать вариант нанесения покрытия.
Стеновые панели крепятся между собой через соединительную планку
Паз у стеновых панелей Invento делается с 4-х сторон

Стеновая панель Della



Наименование	Стоимость	
Стеновые панели Della за кв.м2	5 940	
Соединительная	120	
Клеймер	170	




Схема нанесения покрытия при горизонтальном расположении панелей (вар. 1).




Схема нанесения покрытия при вертикальном расположении панелей (вар. 2).

Размеры		
Размеры	min, мм (шаг 10 мм)	max, мм (шаг 10 мм)
Высота	450	900
Ширина	450	900
Толщина	10 мм	

Технические особенности
При заказе панелей Della в заказе обязательно необходимо указать вариант нанесения покрытия.
Панели Della изготавливаются только равносторонними (квадратными).
Стеновые панели крепятся между собой через соединительную планку
Паз у стеновых панелей Della делается с 4-х сторон

Стеновая панель Lungo



Наименование	Стоимость	
Стеновые панели Lungo за кв.м2	5 940	
Соединительная	120	
Кляймер	170	




Схема нанесения покрытия при горизонтальном расположении панелей

Размеры		
Размеры	min, мм	max, мм
Высота	2070	2800
Ширина (шаг 50 мм.)	200	1000
Толщина	10 мм	

Технические особенности
При заказе панелей Lungo в заказе обязательно необходимо указать вариант нанесения покрытия.
ПанелиLungo изготавливаются только равносторонними (квадратными).
Стеновые панели крепятся между собой через соединительную планку
Паз у стеновых панелей Lungo делается с 4-х сторон



Наименование	Стоимость	
Рейка декоративная 36*50*2800 мм	1 610	
Рейка фоновая 36*22*2800 мм	1 110	
Крепежная рейка 12*20*2800 мм	370	
Стыковочная рейка 25*20*2800 мм	410	
Угол монтажный 40*20	100	

Наименование	Стоимость	
Гладкое 6 МДФ	8 420	
Гладкое 10 МДФ	9 020	
Гладкое 16 МДФ	10 040	
Фрезированная 6 МДФ	9 020	
Фрезированная 10 МДФ	9 390	
Фрезированная 16 МДФ	10 520	
Глубокая фрезировка 16 МДФ	10 950	
С вставкой молдинга 10 МДФ	10 520	
С вставкой молдинга 16 МДФ	10 950	
С вставкой зеркало/лакобель (Не более 0,6 кв.м2) 10 МДФ	13 050	
С вставкой зеркало/лакобель (Не более 0,6 кв.м2) 16 МДФ	14 550	
С вставкой зеркало/лакобель (Более 0,6 кв.м2) 10 МДФ	14 450	
С вставкой зеркало/лакобель (Более 0,6 кв.м2) 16 МДФ	15 530	




Наименование	Стоимость	
Фальш фрамуга для компланарного погонажа гладкая	8 550	
Фальш фрамуга для компланарного погонажа фрезированная	9 400	
Фальш фрамуга для телескопического погонажа гладкая	8 550	
Фальш фрамуга для телескопического погонажа фрезированная	9 400	
Фальш фрамуга для компланарного реверсивного погонажа гладкая (Алюм. кромка белая - НЕДОСТУПНА)	8 550	
Фальш фрамуга для компланарного реверсивного погонажа фрезированная (Алюм. кромка белая - НЕДОСТУПНА)	9 400	

Размеры
Ширина
406-956 мм
Высота
400 -1500 мм (шаг 10 мм)
Толщина
10 мм

Технические особенности
Толщина Фальш фрамуги - 10 мм
Фальш фрамуга по верхнему и нижнему торцу облицовываются покрытием.
При заказе фальш фрамуги в примечании к заказу указывайте напрвление структуры покрытия
Если в примечании не указано направление структуры, то по умолчанию будет идти то направление, которое соответствует тому или иному покрытию.
При заказе двери в алюминиевой кромке ХРОМ, ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО - ФФ будет идти с четвертью

Схема		
Телескоп	Компланар (окрывание на себя)	Компланар (REVERS)



Формула расчета

Для компланара обычного

Для расчета высоты фальшфрамуги из общей высоты вычитаем высоту полотна, 15 мм (оступ от пола до полотна), 3 мм (зазор по периметру)
Высота ФФ = высота общая – высота полотна – 18 мм

Для расчета ширины фальшфрамуги к ширине полотна прибавляем два раза по 3 мм (зазор по периметру)
Ширина ФФ = ширина полотна + 6 мм

Для компланара РЕВЕРС

При заказе ФФ для компланара РЕВЕРС необходимо указывать - завальцовка по периметру 3 см

При заказе ФФ для компланара РЕВЕРС толщина возможно только 6 мм

Для расчета высоты фальшфрамуги из общей высоты вычитаем высоту полотна, 15 мм (оступ от пола до полотна), 3 мм (зазор по периметру) и 10 мм (четверть на полотне).
Высота ФФ = высота общая – высота полотна – 28 мм

Для расчета ширины фальшфрамуги к ширине полотна прибавляем два раза по 3 мм (зазор по периметру) и убавляем 20 мм (четверть на полотне с двух сторон)
Ширина ФФ = ширина полотна + 6 мм - 20 мм